

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Երկաթյա դարակաշար, բարձրությունը՝ 240 սմ, լայնությունը՝ 110 սմ, խորությունը՝ 30 սմ, դարակաշարի ներքևից վերև բարձրացող մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի 30*30*2 մմ խողովակով, դարակաշարի լայնությամբ տեղադրվող խողովակները պետք է պատրաստված լինեն 20*20*2 մմ խողովակով, դարակաշարի ներսի ձևավոր մասը պետք է պատրաստված լինի 10*20*1.5 մմ խողովակով, դարակաշարը պետք է ներկված լինի երկու շերտ փոշեներկով, դարակների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 34 սմ, դարակաշարերը պետք է երեսպատված լինեն 18 մմ հաստությամբ լամինատով, որի եզրերը մշակված լինեն PVS (պլաստիկ) եզրաշերտով, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	<p>Երկաթյա դարակաշար, բարձրությունը՝ 240 սմ, լայնությունը՝ 110 սմ, խորությունը՝ 30 սմ, դարակաշարի ներքևից վերև բարձրացող մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի 30*30*2 մմ խողովակով, դարակաշարի լայնությամբ տեղադրվող խողովակները պետք է պատրաստված լինեն 20*20*2 մմ խողովակով, դարակաշարի ներսի ձևավոր մասը պետք է պատրաստված լինի 10*20*1.5 մմ խողովակով, դարակաշարը պետք է ներկված լինի երկու շերտ փոշեներկով, դարակների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 34 սմ, դարակաշարերը պետք է երեսպատված լինեն 18 մմ հաստությամբ լամինատով, որի եզրերը մշակված լինեն PVS (պլաստիկ) եզրաշերտով, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր</p>