

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վան-97 ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տղամարդու բանվորական: Պոլիէսթեր - 10±5%, բամբակ - 90±5%, խտությունը՝ 180±10գ/մ², ՏՌ SU 017/2011: Գույնը՝ մուգ մոխրագույն (#5d575c): Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Օծիքի վրա պիտակ չափսի մասին նշումով: Առջևից ձախ կրծքավանդակի կողմը ասեղնագործված է ՀԱԷԿ-ի լոգո էմբլեման (նկար 1.1), տրամագիծը 60մմ: Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտուն, կայուն խոնավության և մեխանիկական ազդեցությունների: Չափսը Հասակը Քանակը 92 158-164 24 96 158-164 48 100 158-164 50 104 158-164 36 108 158-164 22 112 158-164 10 116 158-164 4 120 158-164 6 124 158-164 4 88 170-176 8 92 170-176 48 96 170-176 100 100 170-176 130 104 170-176 114 108 170-176 134 112 170-176 78 116 170-176 48 120 170-176 30 124 170-176 18 128 170-176 10 132 170-176 4 136 170-176 2 88 182-188 4 92 182-188 8 96 182-188 20 100 182-188 42 104 182-188 50 108 182-188 28 112 182-188 30 116 182-188 36 120 182-188 22 124 182-188 8 128 182-188 16 132 182-188 6 136 182-188 6 112 194-200 2

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ван-97 ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Տղամարդու բանվորական: Պոլիէսթեր - 10±5%, բամբակ - 90±5%, խտությունը՝ 180±10գ/մ², ՏՌ SU 017/2011: Գույնը՝ մուգ մոխրագույն (#5d575c): Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Օծիքի վրա պիտակ չափսի մասին նշումով: Առջևից ձախ կրծքավանդակի կողմը ասեղնագործված է ՀԱԷԿ-ի լոգո էմբլեման (նկար 1.1), տրամագիծը 60մմ: Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտուն, կայուն խոնավության և մեխանիկական ազդեցությունների: Չափսը Հասակը Քանակը 92 158-164 24 96 158-164 48 100 158-164 50 104 158-164 36 108 158-164 22 112 158-164 10 116 158-164 4 120 158-164 6 124 158-164 4 88 170-176 8 92 170-176 48 96 170-176 100 100 170-176 130 104 170-176 114 108 170-176 134 112 170-176 78 116 170-176 48 120 170-176 30 124 170-176 18 128 170-176 10 132 170-176 4 136 170-176 2 88 182-188 4 92 182-188 8 96 182-188 20 100 182-188 42 104 182-188 50 108 182-188 28 112 182-188 30 116 182-188 36 120 182-188 22 124 182-188 8 128 182-188 16 132 182-188 6 136 182-188 6 112 194-200 2