

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԿՈ ՄՈԹՈՐԻՆԳ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Էլեկտրական մեքենա. Արտադրման տարեթիվը- 2025թ. Վազքը - առավելագույն 200 կմ Արտաքին նվազագույն չափսերը (ե/լ/բ) - 4785մմ x 1890մմ x 1660մմ Անիվային բազան - առնվազն 2765մմ Թափքը - Ունիվերսալ Ճանապարհային լուսածերպ -առնվազն 140մմ Նստատեղեր - 5 Շարժիչը- Էլեկտրական Փոխանցման տուփը- ավտոմատ Մարտկոցը - առնվազն 874Վտ Հզորությունը - առնվազն 218 ձ/ուժ և առնվազն 330 ն/մ Վազքը մեկ լիցքվորումով՝ առնվազն 600կմ Լիցքավորումը AC 220V

					10-90% առավելագույնը 9 ժամ Նվազագույն համալրվածություն LED լուսարձակներ թերևս ձուլ անվահեծեր առնվազն 235/50/R19 : Սրահը - կաշեպատ երկգոտի կլիմատ կոնտրոլ Կրուիզ-կոնտրոլ Աուդիոհամակարգի ղեկավարում ղեկանիվից (Hands-free) Լույսի սենսոր Կենտրոնական արևակակալ բաժակակալերով Նստատեղերի կառավարում Ապակիների Էլեկտրակառավարում Էլեկտրակառավարվող և ծալվող կողային հայելիներ Հեռակառավարման վահանակ Հետնապակու տաքացուցիչ Կենտրոնական փական Բազմաֆունկցիոնալ բանալի (Intelligent Key) Շարժիչի մեկնարկը` Start/Stop համակարգով Աուդիո միակցիչներ` USB - առնվազն 6 ծայնասփյուռ ճրագրային լեզուն - անգլերեն և/կամ ռուսերեն 12 վոլտի համար նախատեսված առնվազն մեկ վարդակ Bluetooth համակարգ Առնվազն 15.6 դույմ Touch Էկրան (TPMS) Անիվների ճնշման ցուցիչ (ABS) Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ
--	--	--	--	--	---

					(ESP) Կուրսային կայունության Էլեկտրոնային համակարգ (TCS) Հակակողասահքային համակարգ (LDWS) Գծանշանների ճանաչման համակարգ Ետևի պարկետրոնիկ համակարգ Շրջակա տեսադաշտի 360° կամ հետին տեսադաշտի տեսախցիկ Անվտանգության բարձիկներ առնվազն 6 հատ Առնվազն 1 հատ 32A լիցքավորիչի առկայություն, որը նախատեսված է մեքենան լիցքավորելու համար: Մեքենայի մեջ տեղադրված լինի խելացի չիպ`D100: Առավելագույն առաջ հայտնաբերման հեռավորություն`350մ: Արտաքին տեսախցիկների քանակ`12 Արտաքին տեսախցիկների պիքսելներ`8մլն*3 Ուլտրաձայնային ռադարների քանակ`12 Միլիմետրային ալիքային ռադարների քանակ`5 Վարորդական օգնական օպերացիոն համակարգ`ԴիՊիլոտ 100 Աջակցվող վարորդական չիպի հաշվարկվող հզորություն(TOPS)`84: Չանգված(կգ)-2050 Թույլատրելի առավելագույն զանգված(կգ)-2425: Երաշխիք` առնվազն 3 տարի կամ
--	--	--	--	--	--

					150.000կմ վազք որն ավելի շուտ վրա կհասնի Երաշխիք միայն մարտկոց և շարժիչ՝ առնվազն 5 տարի կամ 150.000կմ վազք որն ավելի շուտ վրա կհասնի Երաշխիքային սպասարկման առնվազն մեկ սրահ, որը պետք է լինի Երևան քաղաքում: Մեքենայի գույնը ` սև:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՎՈ ՄԱԹՈՐԸ ՔՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					