

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԴԱՆ ԺԱՄԽԱՐՅԱՆ ԷԴԻԿԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԶ Վարդան Ժամխարյան	ԱԶ Վարդան Ժամխարյան	ԱԶ Վարդան Ժամխարյան	Նստարան (փայտե և թուլե ձուլվածքով) 1.Նստարանի ոտքերը թուլե ձուլվածքից (ԿԿ-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված www.ashtarak.am կայքի անվանումը միաձուլվել: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև) իսկ www.ashtarak.am -ը՝ ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուլե ձուլվածքից (ԿԿ-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ :Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աշտարակ», տառերի բարձրությունը 5 սմ :Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի

				տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով : Աշտարակ քաղաքի դրոշը և գիսանշանը:Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Չիսանշանը ներկված ոսկեգույն: Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան երկարությունը 1800 մմ Հաստությունը 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուլեցն ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի 1110 մմ Վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից ` չափերը 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի , որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ:Աջ և ձախ կողմում 0.5 " խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ,որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը: Մեջքից դեպի նստելատեղի տակի մասին միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը: 3. Այլ պայմաններ Նստարանները մատակարարվում են մատակարարի կողմից համապատասխան հասցեներով հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱՐԴԱՆ ԺԱՄԽԱՐՅԱՆ ԷԴԻՇԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ԱԶ Վարդան Ժամխարյան	ԱԶ Վարդան Ժամխարյան	ԱԶ Վարդան Ժամխարյան	Նստարան (փայտե և թուլշե ձուլվածքով) 1.Նստարանի ոտքերը թուլշե ձուլվածքից (ԿԿ-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված www.ashtarak.am կայքի անվանումը միաձուլվելով: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև) իսկ www.ashtarak.am -ը՝ ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուլշե ձուլվածքից (ԿԿ-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ :Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աշտարակ», տառերի բարձրությունը 5 սմ :Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի

			տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով : Աշտարակ քաղաքի դրոշը և գիսանշանը: Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Չիսանշանը ներկված ոսկեգույն: Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան երկարությունը 1800 մմ Հաստությունը 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուլեցնող ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի 1110 մմ Վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից ` չափերը 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի , որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ:Աջ և ձախ կողմում 0.5 " խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ,որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը: Մեջքից դեպի նստելատեղի տակի մասին միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը: 3. Այլ պայմաններ Նստարանները մատակարարվում են մատակարարի կողմից համապատասխան հասցեներով հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:
--	--	--	--

