

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

սիի սպը-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/201 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
31	Չգեստապահարանը ամբողջությամբ պիտի լինի 5 դռնանի, անբողջը՝ ներառյալ միջնապատերը պետք է լինեն 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով: Հետևապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից և լամինացված ՓՏՍ-ի նույն գույնից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված և հարթեցված լինեն՝ առանց ծլեպների: Արտաքին չափսերը 2300x400x2000մմ : Դռները պետք է ունենան մետաղական դռնակներ: Բոլոր դարակներում երկու կողմից պետք է լինեն երկ տեղանի մետաղական կախիչներ: Դռները պետք է ամրացված լինեն և փակվեն բարձրորակ ծխնիներով: Յուրաքանչյուր դռան վրա 3 ծխնի: Բոլոր դռների վրա պետք է լինեն փականներ, դիրքը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Բոլոր միացումները իրականացնել թաքնված ամրակացումներով: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

սիիօ սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/201 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
31	Ձգեստապահարանը ամբողջությամբ պիտի լինի 5 դռնանի, անբողջը՝ ներառյալ միջնապատերը պետք է լինեն 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով: Հետևապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից և լամինացված ՓՏՍ-ի նույն գույնից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված և հարթեցված լինեն՝ առանց ծլեպների: Արտաքին չափսերը 2300x400x2000մմ : Դռները պետք է ունենան մետաղական դռնակներ: Բոլոր դարակներում երկու կողմից պետք է լինեն երկ տեղանի մետաղական կախիչներ: Դռները պետք է ամրացված լինեն և փակվեն բարձրորակ ծխնիներով: Յուրաքանչյուր դռան վրա 3 ծխնի: Բոլոր դռների վրա պետք է լինեն փականներ, դիրքը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Բոլոր միացումները իրականացնել թաքնված ամրակացումներով: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է

մատակարարի կողմից: