

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GKBJ-46	Աշտարակային կռունկի արտադրման տարեթիվը՝ 2024-2025 թվական, անիվային ֆորմուլա՝ 4x2, տեսակը՝ ունիվերսալ (ամբարձիչ, ավտոաշտարակ, բեռնատար թափքով), անվադողերը՝ R16, շարժիչի տեսակը՝ դիզելային, բնապահպանական չափորոշիչը՝ բնապահպանական դաս 5, շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝ 134 ձ.ու., արգելակման համակարգը՝ ABS/ESP, փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, փոխանցումների քանակը առետ՝ 5/1, թափքի ծավալը՝ 17.82 խմ, տրանսպորտային միջոցի քաշը՝ առավելագույնը՝ 4400 կգ, փոխադրվող բեռի թույլատրելի քաշը՝ 3000 կգ, զամբյուղի չափսերը՝ 1X0.5X1.2 մ, բեռնման տվյալները՝ 20 տ/մ, զամբյուղի տարողունակությունը՝ 200 կգ, զամբյուղի կառավարումը՝ հեռակառավարմամբ, զամբյուղի պտտման անկյունը՝ 360 աստիճան, առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 4000 կգ, մանիպուլյատորի առավելագույն բացվածքի առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 300 կգ, մանիպուլյատորի աղեղի առավելագույն բացվածքը՝ 20 մ, վարորդի խցիկը՝ ստանդարտ համալրում, վառելիքի ծախսը՝ 5 լ/ժ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն երկու տարի: Երաշխիքային ժամկետի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները՝ շարժիչ, շարժիչի մեկնարկիչ, կամրջակներ, փոխանցման տուփ, Էլեկտրագեներատոր (դիսամո), դեկի հիդրավլիկ համակարգ, հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM), հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ

		(առանց ռետինե խողովակների), հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր: Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
1	GKBJ-46	Աշտարակային կռունկի արտադրման տարեթիվը՝ 2024-2025 թվական, անիվային ֆորմուլա՝ 4x2, տեսակը՝ ունիվերսալ (ամբարձիչ, ավտոաշտարակ, բեռնատար թափքով), անվադողերը՝ R16, շարժիչի տեսակը՝ դիզելային, բնապահպանական չափորոշիչը՝ բնապահպանական դաս 5, շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝ 134 ձ.ու., արգելակման համակարգը՝ ABS/ESP, փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, փոխանցումների քանակը առետ՝ 5/1, թափքի ծավալը՝ 17.82 խմ, տրանսպորտային միջոցի քաշը՝ առավելագույնը՝ 4400 կգ, փոխադրվող բեռի թույլատրելի քաշը՝ 3000 կգ, զամբյուղի չափսերը՝ 1X0.5X1.2 մ, բեռնման տվյալները՝ 20 տ/մ, զամբյուղի տարողունակությունը՝ 200 կգ, զամբյուղի կառավարումը՝ հեռակառավարմամբ, զամբյուղի պտտման անկյունը՝ 360 աստիճան, առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 4000 կգ, մանիպուլյատորի առավելագույն բացվածքի առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 300 կգ, մանիպուլյատորի աղեղի առավելագույն բացվածքը՝ 20 մ, վարորդի խցիկը՝ ստանդարտ համալրում, վառելիքի ծախսը՝ 5 լ/ժ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն երկու տարի: Երաշխիքային ժամկետի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները՝ շարժիչ, շարժիչի մեկնարկիչ, կամրջակներ, փոխանցման տուփ, Էլեկտրագեներատոր (դիսամո), դեկի հիդրավլիկ համակարգ, հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM), հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ

		(առանց ռետինե խողովակների), հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր: Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում:
--	--	--