

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-Բե Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բոլշայա Չեմյա	շերեփ երկկողմանի՝ հիդրավլիկ շրջադարձով	շերեփ երկկողմանի՝ հիդրավլիկ շրջադարձով	Բոլշայա Չեմյա ՍՊԸ	Շերեփ՝ երկկողմանի, հիդրավլիկ շրջադարձով Տեսակը՝ կախովի; Լայնությունը / աշխատանքային լայնությունը՝ 300անկյան տակ 2100մմ, ուղիղ դիրքով 2400մմ; Մաքրող կողմերի քանակը՝ 2 մետաղյա և ռետինե (փոխարինման հնարավորությամբ); Կառավարումը թեքման, բարձրացման՝ հիդրավլիկ, խցիկից; Թեքման աստիճանը՝ +-300; Բարձրացումը հենման մակերեսից՝ -80մմ մինչև +320մմ Աշխատանքային արագությունը մինչև՝ 15 կմ/Ժ; Լայնությունը՝ 2400 մմ Բարձրությունը՝ 820 մմ; Քաշը՝

					380 կգ; Ագրեգատավորվում է 1.4 դասի տրակտորների հետ: Կոմունալ շրջադարձային շերտփը երկկողմանի աշխատանքային հարթությամբ (տեխնիկական ռետին + մետաղյա դանակ) համարվում է բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում, որը ագրեգատավորվում է Բելառուսի տրակտորների հետ (82.1, 892.2): Շերտփը պատրաստված պողպատից 6 մմ հաստությամբ եւ հագեցած է (ամրացված) ամրակցիչներով: Շերտփը միաժամանակ հագեցված է մետաղական դանակներով՝ մի կողմից I եւ II կարգի հողերի հետ աշխատանքների համար, մյուս կողմից՝ ռետինե դանակներով համապատասխանաբար ավազային հողերի և ձյան հետ աշխատելու համար: Այն նախատեսված է փողոցների, ճանապարհների, մայրերի եւ այլ վայրերի մաքրման համար աղբից, ձյան, սառույցից, ավազի նստվածքներից: Կառավարվում է տրակտորի խցիկից: Երաշխիքային ժամկետ 6 ամիս մատակարարման օրվանից հաշված: Ապրանքը նոր է և
--	--	--	--	--	--

					չօգտագործված
--	--	--	--	--	--------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94-ЕЦЦЦ72Р-2025/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Большая Земля	Отвал к трактору универсальный гидроповоротный	Отвал к трактору универсальный гидроповоротный	Большая Земля ООО	Тип: навесной; Ширина/рабочая ширина: 2100мм под углом 300, 2400мм в прямом положении; Количество очищающих сторон: 2 металлические и резиновые (сменные); Управление наклоном, подъемом: гидравлическое, из кабины; Угол наклона: +-300; Подъем от опорной поверхности: -80мм до +320мм Рабочая скорость до: 15 км/ч; Ширина: 2400 мм Высота: 820 мм; Масса: 380 кг; Агрегатируется с тракторами кл. 1,4. Ковш поворотный коммунальный с двухсторонней

				рабочей поверхностью (техническая резина + металлический нож) является многофункциональным оборудованием, агрегатируется с тракторами «Беларус» (82.1, 892.2). Ковш изготовлен из стали толщиной 6 мм и оснащен крепежными элементами (усиленными). Ковш одновременно оснащён с одной стороны металлическими ножами для работы с грунтами I и II категории, а с другой стороны – резиновыми ножами для работы с песчаными грунтами и снегом соответственно. Предназначен для очистки улиц, дорог, тротуаров и других мест от мусора, снега, льда, песчаных отложений. Управление осуществляется из кабины трактора. Гарантийный срок – 6 месяцев с даты поставки. Изделие новое, не бывшее в употреблении.
--	--	--	--	---