

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Բոստոն Սայենստիֆիկ ZIPwire™ Hydrophilic Guide Wire	ZIPwire™ Hydrophilic Guide Wire	ZIPwire™ Hydrophilic Guide Wire	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Հիդրոֆիլ ուղղորդիչ տրամագիծը՝ 0,035/0,038 դույմ, երկարությունը՝ 150,180,260սմ: Միջուկի նյութը՝ Նիկել/Տիտան: Ծածկույթ՝ հիդրոֆիլ: Ծայրի ձևը՝ ուղիղ, կոր, JՅմմ: Կատարման տարբերակներ՝ 1. Ստանդարտ, կոր ծայրով; 2. Ստանդարտ, ուղիղ ծայրով; 3. Կոշտ, կոր ծայրով; 4. Կոշտ, ուղիղ ծայրով; 5. Կոշտ, երկար կոնուսաձև ծայրով, կոր ծայր; 6. Կոշտ, երկար կոնուսաձև ծայրով, ուղիղ ծայր; 7. Ստանդարտ, երկար կոնուսաձև ծայրով, կոր ծայր; 8. Ստանդարտ, J- աձև ծայր: Տեսակը

					համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Բոստոն Սայենսիֆիկ ZIPwire™ Hydrophilic Guide Wire	ZIPwire™ Hydrophilic Guide Wire	ZIPwire™ Hydrophilic Guide Wire	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Հիդրոֆիլ ուղղորդիչ տրամագիծը՝ 0,035/0,038 դույմ, երկարությունը՝ 150,180,260սմ: Միջուկի სյուրը՝ Նիկել/Տիտան: Ծածկույթ՝ հիդրոֆիլ: Ծայրի ձևը՝ ուղիղ, կոր, JՅմմ: Կատարման տարբերակներ՝ 1. Ստանդարտ, կոր ծայրով; 2. Ստանդարտ, ուղիղ ծայրով; 3. Կոշտ, կոր ծայրով; 4. Կոշտ, ուղիղ ծայրով; 5. Կոշտ, երկար կոնուսաձև ծայրով, կոր ծայր; 6. Կոշտ, երկար կոնուսաձև ծայրով, ուղիղ ծայր; 7. Ստանդարտ, երկար կոնուսաձև ծայրով, կոր ծայր; 8. Ստանդարտ, J- աձև ծայր: Տեսակը

					համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--