

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Apollo I Liquid Inspection Unit	Apollo	Apollo I	Adelphi	Սրվակների լուսային ստուգման խցիկ: Նախատեսված է որակի վերահսկման համար՝ ստերիլ պատրաստուկների ամպուլների, սրվակների, արյան պարկերի և շշերի մաքրությունն ու որակը տեսողականորեն ստուգելու, թափանցիկ լուծույթներում մասնիկների առկայությունը հայտնաբերելու նպատակով: Կիրառելի է դեղագործական լաբորատորիաներում, արյան բանկերում և մաքուր սենյակներում: Սարքը ունի կրկնակի պոլարիզացված լուսավորություն

(մեջքի լուսատու + առջևի պոլարիզացիոն ֆիլտր)՝ մասնիկների բարձր տեսանելիության համար: Կառուցվածք և օպտիկա.

չժանգոտվող պողպատից կոմպակտ կորպուս՝ հիգիենիկ մակերեսներով, կարգավորվող դիտման անկյուն՝ օպերատորի էրգոնոմիկ հարմարավետության համար, կարգավորվող խոշորացուցիչ՝ 1.7x մեծացում, LED-լուսատու դիֆուզորով՝ համաչափ լուսավորման համար: Լուսավորություն. կրկնակի պոլարիզացված սխեմա՝ մուգ ֆոնի վրա մասնիկների պայծառ կետային տեսք, առջևի փոխարկվող/վերացվող պոլարիզացիոն ֆիլտր՝ 147x117մմ: Չափեր. սարքի լայնություն՝ 320 մմ, բարձրություն՝ 420մմ: Էլեկտրամատակարարում. մուտքային լարում՝ 110-240 V AC, 50/60 Hz, մեկֆազ: Լրակազմ և պարագաներ. տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն

					<p>կամ ռուսերեն, սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 UJ EYXU72P-2025/56
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					