

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՆ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, վերնաշապիկից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը 80-90% բամբակ, կամ մինչև 10-20% արհեստական մանրաթելերի առկայության բամբակ, մակերեսային խտությունը՝ 270 գր/մ2: Կտորը պետք է լինի յուղակայուն, ջրադիմացկուն: Կտորը լինի բազմերանգ գույների դաջվածքով, որոնց երանգները պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Բաճկոնը լինի կարճեցված գոտիով, կենտրոնական ճարմանդ-շղթայով՝ պաշտպանված կպչուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով, օձիքը ծալվող: Բաճկոնի գոտու եզրային շրջագծի կողքային հատվածները պետք է կարգավորվեն ռետինե ժապավենով: Բաճկոնը նախատեսված լինի կայծակ-շղթայով կամ կոճակներով (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 վրադիր գրպան կափույրով, որի վրա պետք է դաջվի «ԲԷՑ ՓԲԸ» բառերը, աջ մասում՝ 1 վրադիր գրպան բաց մուտքով և 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ ներսի ձախ մասում պետք է լինի 1 ծոցագրպան: Բաճկոնի թևերը՝ ռետինե ժապավենով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում կարել 5 սմ լայնությամբ 28 սմ երկարությամբ գործվածքով «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը: Գործվածքը լինի սև գույն դեղին եզրերով, տառերը լինեն դեղին գույն, բարձրությունը լինի 3 սմ: Վերնաշապիկի գույնը և երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրությունը՝ 95% բամբակ և 5% Էլաստոն: Առաջամասին կարված լինի 2 վրադիր գրպաններ, որից ձախ գրպանի վրա 5 սմ

բարձրությամբ տառերով պետք է դաջվի ԲԷՑ ՓԲԸ (դաջվածքի գույները ևս համաձայնեցնել): Վերնաշապիկը կոճկվում է 9 օղակ-կոճակով: Վերնաշապիկի ներքևի գոտու կողքային մասերը ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Մեջքի կենտրոնական մասում կարել 5 սմ լայնությամբ 28 սմ երկարությամբ գործվածքով «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը վերնաշապիկի կրծքավանդակի ձախ մասում 1 վրադիր գրպան կափույրով, որի վրա պետք է դաջվի «ԲԷՑ ՓԲԸ» բառերը: Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով, մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպանը բաց ուղիղ մուտքով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտահագուստի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Կտորը, որից կարվելու է արտահագուստը պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի CTO 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: Արտահագուստի քանակները և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտահագուստների գույնի երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ""ХН ГРУП"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦДЦПДР-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Спецодежда состоит из куртки, рубашки и брюк. Состав ткани: 80-90% хлопок, или хлопок с добавлением до 10-20% искусственных волокон, поверхностная плотность 270г/м2. Материал должен быть маслостойким, водостойким. На ткани должен быть отпечатан узор в разноцветных тонах, оттенки которых должны согласовать с Заказчиком. Изменение линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должен превышать 2-3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее 115 ПМ, водостойкость не менее 180 г/м2. Куртка должна быть с укороченным поясом, с центральной застежкой-молнией, защищенной липучей лентой с закрепляющейся вставной деталью, с отложным воротником. Боковые части края пояса должны регулироваться с помощью резиновой ленты. На куртке должна быть предусмотрена застёжка-молния или пуговицы (согласовать с Заказчиком). На левой стороне груди куртки: 1 накладной карман с клапаном, на котором должна быть отпечатана надпись ЗАО ВЭС, на правой стороне: 1 накладной карман с открытым входом и два боковых кармана с косым входом, а также слева, с внутренней стороны, должен быть 1 нагрудный карман. Рукава куртки: на резиновых лентах. На спинке куртки, в центральной части, шириной 5 см и длиной 28 см должно быть вышито слово «БЕЗОПАСНОСТЬ». Ткань должна быть чёрного цвета с жёлтыми краями, буквы должны быть жёлтого цвета, высота должна быть 3 см. Цвет и оттенки рубашки согласовать с Заказчиком. Состав ткани: 95% хлопок и 5% эластан. На передней части рубашки должны быть сшиты 2 накладных кармана, на левом кармане которого должны быть отпечатаны слова ЗАО ВЭС высотой 5 см (цвета отпечатанного слова

	тоже согласовать). Рубашка застёгивается на 9 колец-пуговиц. На боковых нижних частях пояса рубашки имеется эластичная лента 12-18 см. На спинке рубашки, в центральной части, шириной 5 см и длиной 28 см должно быть вышито слово «БЕЗОПАСНОСТЬ», на левой части груди рубашки: 1 накладной карман с клапаном, на которой должны быть отпечатаны слова ЗАО ВЭС. Брюки должны быть прямого кроя. Передний входной проём с молнией-цепочкой и пуговицей; сзади на поясе регулируемая резиновая лента; 2 боковых кармана с косым входом, а на задней части - 1 карман с открытым прямым входом. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара. Товар должен быть неиспользованным. Участник предоставляет один экземпляр образца верхней одежды, который согласовывается с Покупателем. Ткань, из которой будет изготовлена верхняя одежда, должна иметь сертификат качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. Количество и размеры верхней одежды согласовываются с Покупателем. Внешний вид должен соответствовать утвержденному образцу. Цветовой оттенок верхней одежды согласовывается с Покупателем.
--	--