

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Plastic Security Seals	Plastic Security Seals	Plastic Security Seals	China	Պլաստմասե դրոշմակնիք: Նյութը - 100% պոլիպրոպիլեն չժանգոտվող պողպատից ներդիրի փականով կամ պլաստիկ փականով : Կառուցվածքը պետք է բացառի դրա բաղադրամասերի, ըստ նշանակության, կրկնակի օգտագործումը: Ընդհանուր երկարությունը - 310-330մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը - 240-250մմ, աշխատանքային հատվածը տափակ 3-6մմ, ամրացումը ձեռքով հսկիչ համարն ու սերիան մինչև 8 նիշ, դրոշմված ջերմային կնիքով

						կամ լազերային, միջին պոկման դիմացկունությունը 20 կգ, փաթեթավորումը մեկ արկղում 1000 հատ, արկղի վրա պետք է նշված լինի արտադրման տարեթիվը, արտադրողի անվանումը և արկղի համարը, շտրիխ կոդերը հերթական: Դրոշմակնիքը պետք է ունենա ամենաբարձր կայունությունը չարտոնված բացման, մանիպուլյացիաների, հատուկ միջոցներով ներգործության դեմ, որոնց չափանիշը կազմում է 60-100 նորմա-րոպե: Պետք է դիմակայի օդի ջերմաստիճանի -40C-ից մինչև +60C շահագործման պայմաններին, մինչև 100 տոկոս օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Պետք է պահպանի աշխատունակությունը առնվազն 5տարի: Մակնշումը պետք է կայուն լինի փոխարինման կամ կեղծման փորձերի նկատմամբ, պետք է իրականացվի այնպես, որ ապահովվի դրա վրա չարտոնված ազդեցության հետքերի, դրա կեղծման հետքերի հայտնաբերումը և պահպանումը: Մակնշման ցանկացած փոփոխություն պետք է
--	--	--	--	--	--	--

					ուղեկցվի դրանց ակնհայտ ֆիզիկական, քիմիական, ջերմային կամ այլ վնասներով կամ ոչնչացմամբ: Դրոշմակնիքը պետք է ունենա մեծ կայունություն կոռոզիայի դեմ:Դիզայնը, գույնը, շտրիխ կոդերը, համարները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պետք է անհնարին լինի առանց տեսանելի հետքերի հեռացումը: Պարտադիր պահանջ ՀՀ ում և այլ երկրներում նույն դրոշմակնիքներից սերիական համարներով և շտրիխ կոդերով չհայտնվելու երաշխիք: Պահանջվող տեխնիկական բնութագրին ապրանքի համապատասխանության վերաբերյալ պետք է ներկայացվի ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի գոստ ստանդարտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ գոստ հավաստագիր (գոստ սերտեֆիկատ): Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը
--	--	--	--	--	---

					իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է մատակարարվի հավասար 5 չափաբաժիններով 2 ամիսը մեկ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Plastic Security Seals	Plastic Security Seals	Plastic Security Seals	China	Պլաստմասե դրոշմակնիք: Նյութը - 100% պոլիպրոպիլեն չժանգոտվող պողպատից ներդիրի փականով կամ պլաստիկ փականով : Կառուցվածքը պետք է բացառի դրա բաղադրամասերի, ըստ նշանակության, կրկնակի օգտագործումը: Ընդհանուր երկարությունը - 310-330մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը - 240-250մմ, աշխատանքային հատվածը տափակ 3-6մմ, ամրացումը ձեռքով հսկիչ համարն ու սերիան մինչև 8 նիշ, դրոշմված ջերմային կնիքով

					կամ լազերային, միջին պոկման դիմացկունությունը 20 կգ, փաթեթավորումը մեկ արկղում 1000 հատ, արկղի վրա պետք է նշված լինի արտադրման տարեթիվը, արտադրողի անվանումը և արկղի համարը, շտրիխ կոդերը հերթական: Դրոշմակնիքը պետք է ունենա ամենաբարձր կայունությունը չարտոնված բացման, մանիպուլյացիաների, հատուկ միջոցներով ներգործության դեմ, որոնց չափանիշը կազմում է 60-100 նորմա-րոպե: Պետք է դիմակայի օդի ջերմաստիճանի -40C-ից մինչև +60C շահագործման պայմաններին, մինչև 100 տոկոս օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Պետք է պահպանի աշխատունակությունը առնվազն 5տարի: Մակնշումը պետք է կայուն լինի փոխարինման կամ կեղծման փորձերի նկատմամբ, պետք է իրականացվի այնպես, որ ապահովվի դրա վրա չարտոնված ազդեցության հետքերի, դրա կեղծման հետքերի հայտնաբերումը և պահպանումը: Մակնշման ցանկացած փոփոխություն պետք է
--	--	--	--	--	--

					ուղեկցվի դրանց ակնհայտ ֆիզիկական, քիմիական, ջերմային կամ այլ վնասներով կամ ոչնչացմամբ: Դրոշմակնիքը պետք է ունենա մեծ կայունություն կոռոզիայի դեմ:Դիզայնը, գույնը, շտրիխ կոդերը, համարները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պետք է անհնարին լինի առանց տեսանելի հետքերի հեռացումը: Պարտադիր պահանջ ՀՀ ում և այլ երկրներում նույն դրոշմակնիքներից սերիական համարներով և շտրիխ կոդերով չհայտնվելու երաշխիք: Պահանջվող տեխնիկական բնութագրին ապրանքի համապատասխանության վերաբերյալ պետք է ներկայացվի ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի գոստ ստանդարտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ գոստ հավաստագիր (գոստ սերտեֆիկատ): Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը
--	--	--	--	--	---

					իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է մատակարարվի հավասար 5 չափաբաժիններով 2 ամիսը մեկ
--	--	--	--	--	---