

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-142/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	Էլեկտրական հարվածող գայլիկոնիչ Makita HP2071 կամ Bosch GSB 1600 RE, DeWalt DWD522KS, Total TG 111165 Հզորությունը՝ 415 ÷ 1010Վտ, պտույտների քանակը՝ 2900÷3500պ/րոպե, հարվածների քանակը՝ 48500÷ 58000հ/րոպ, հորատման տրամագիծը (մետաղ)-12÷16մմ, հորատման տրամագիծը (բետոն)- 16÷20մմ, հորատման տրամագիծը (փայտ)- 30÷40մմ, պատրոնի տրամագիծը՝ 1.5÷20մմ, պատրոնի տեսակը՝ արագ սեղմվող, շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, արագության քանակը՝ 2, կողային բռնակ, հակադարձ պտույտի առկայություն, հորատման խորության սահմանափակիչ, քաշը՝ 2÷2.8կգ, աշխատանքի ռեժիմը՝ հորատում, հարվածով հորատում, պտույտների քանակի Էլեկտրոնային կարգավորում, մալուխի երկարությունը՝ 2,5÷5մ, լարումը՝ 220Վ, ճամպրուկով, 1 տարի երաշխիքով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐՈՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-142/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	Էլեկտրական հարվածող գայլիկոնիչ Makita HP2071 կամ Bosch GSB 1600 RE, DeWalt DWD522KS, Total TG 111165 Հզորությունը՝ 415 ÷ 1010Վտ, պտույտների քանակը՝ 2900÷3500պ/րոպե, հարվածների քանակը՝ 48500÷58000հ/րոպ, հորատման տրամագիծը (մետաղ)-12÷16մմ, հորատման տրամագիծը (բետոն)- 16÷20մմ, հորատման տրամագիծը (փայտ)- 30÷40մմ, պատրոնի տրամագիծը՝ 1.5÷20մմ, պատրոնի տեսակը՝ արագ սեղմվող, շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, արագության քանակը՝ 2, կողային բռնակ, հակադարձ պտույտի առկայություն, հորատման խորության սահմանափակիչ, քաշը՝ 2÷2.8կգ, աշխատանքի ռեժիմը՝ հորատում, հարվածով հորատում, պտույտների քանակի էլեկտրոնային կարգավորում, մալուխի երկարությունը՝ 2,5÷5մ, լարումը՝ 220Վ, ճամպրուկով, 1 տարի երաշխիքով: