# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | Benq | Benq | Benq GV50 | Benq | Պրոեկտորը պետք է լինի շարժական և բազմաֆունկցիոնալ, նախատեսված տարբեր միջավայրերում, ներառյալ ուսումնական, գործարար և տնային պայմաններ: Այն պետք է ապահովի բարձրորակ պատկերի վերարտադրություն և հստակ գունային ընկալում՝ առանց աղավաղումների և գույնի կորուստների: Պրոեկտորը պետք է ունենա DLP տեխնոլոգիա՝ ապահովելով բարձր կոնտրաստ և սուր պատկեր, ինչպես նաև երկար սպասարկման ժամկետ: Պետք է |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ունենա 1920×1080 պիքսել առավելագույն լուծաչափ, որը ապահովում է հստակ և մանրամասն պատկեր ամբողջ էկրանին։ Լուսավորությունը պետք է լինի առնվազն 500 ANSI լյումեն, ապահովելով պատկերի հստակ տեսանելիությունը նույնիսկ միջին լուսավորված տարածքներում։ Կոնտրաստի հարաբերակցությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 100,000:1, ինչը ապահովում է խորը սև երանգներ և բարձր պատկերային վառություն։ Պրոեկտորը պետք է ունենա LED լամպ՝ առնվազն 20,000 ժամ սպասարկման ժամկետով, նվազագույն պահպանման պահանջներով և էներգախնայողության ռեժիմներով։ Պետք է ապահովի ավտոմատ լամպի պաշտպանության համակարգ՝ երկարատև աշխատանքի և անսարքության դեպքում լամպի վնասվելու կանխարգելման համար։ Պրոեկտորը պետք է աջակցի շերտերի ավտոմատ ուղղման (keystone correction) և ֆոկուսավորության կարգավորման |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | հնարավորություն՝ հստակ պատկեր ապահովելու համար ցանկացած տեղադրման դիրքում։ Ցանցային և ինտերֆեյսային հնարավորությունները պետք է ներառեն՝ HDMI, USB-A, Bluetooth 5.0 և Wi-Fi աջակցություն, ինչը հնարավորություն է տալիս միաժամանակ միացնել համակարգիչ, նոութբուք, սմարթֆոն կամ բջջային սարք։ Պրոեկտորը պետք է ունենա ներկառուցված բարձրախոս՝ առնվազն 2×4 Վտ հզորությամբ, ապահովելով պարզ լսելիություն առանց արտաքին աուդիո համակարգերի։ Աշխատանքային ձայնը պետք է լինի ոչ բարձր, քան 28 դԲ «ECO Mode»-ում, ապահովելով հանգիստ դիտման պայմաններ։ Սարքը պետք է աշխատի 0°C-ից մինչև +40°C միջավայրում։ Պրոեկտորը պետք է լինի շարժական, քաշը՝ ոչ պակաս, քան 4.5 կգ, և ունենա ամուր կորպուս՝ հեշտ տեղափոխման և արտաքին ազդեցություններից պաշտպանության համար։ Սարքը պետք է համապատասխանի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միջազգային որակի և անվտանգության ստանդարտներին՝ CE, FCC, RoHS: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Оазис Компютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՈՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/134 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | | | | | |