

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	Վերարկուն կանաչ գույնի կիսաբրդյա կտորից է: Կտորի երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Կտորի բաղադրությունը՝ 44% բուրդ, 54% պոլիէստեր, 2% լայկրա, կտորի խտությունը՝ 235 գրամ մ2, թույլատրելի շեղումը համաձայն ԳՈՍՏ-ի: Վերարկուն կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, թևքերից և մոխրագույն մորթե հանովի օձիքից: Վերարկուի առաջամասը, թիկունքը և թևերն ամբողջությամբ մշակվում են սինթետիկ նյութով, որը մգդակված է աստառի հետ շեղանկյուն (փախված) հյուսքով: Վերարկուն կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով: Լանջափեշերի վրա՝ վերևից ուղղահայաց վրադիր գրպաններ: Գրպանների կափույրները կոճկվում են կաշուսև գույնով: Կողային գրպանները՝ շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Օձիքը՝ ծալովի: Ուսադիրների շրջանում՝ կաշուսև գույնով ամրակներ: Առջևի ծախ գրպանի վերևի մասում ասեղնագործվում են «ՔԿԾ» տառերը: Ընդհանուր քանակի 15%-ի գոտկատեղի հատվածում՝ ճարմանդով գոտի: Վերարկուի հետ տրվում են նաև ուսադիրները՝ 20 % ավել քանակով: Հանովի ուսադիրներն ուղղանկյուն են, զուգահեռ կողմերով, երկարությունը 90 մմ է, լայնությունը՝ 50-52 մմ, ստորին և վերին եզրերը 2,5 մմ լայնությամբ մուգ կանաչ գույնի ասեղնագործված: Ուսադիրները ստորին հատվածում ասեղնագործվում են երկու կամ մեկ ոսկեգույն, 4 մմ լայնությամբ մակաշերտեր, որոնց քանակներն, ըստ տեսակի, կտրամադրվի

		Գնորդի կողմից: Ուսադիրները պատրաստվում են վերարկուի կտորից: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Текстиль Пип	Пальто выполнено из полушерстяной ткани зеленого цвета. Оттенок ткани согласовывается с Покупателем. Состав ткани: 44% шерсть, 54% полиэстер, 2% лайкра, плотность ткани 235 грамм на квадратный метр, допустимое отклонение по ГОСТ. Пальто состоит из боковых карманов, спинки, рукавов и съемного мехового воротника серого цвета. Перед, спинка и рукава пальто полностью отделаны синтепоном, который покрыт подкладкой с диагональной (пахлавообразной) тесьмой. Застегивается пальто на цепочку, прикрытую клапаном. На боковых карманах сверху вертикальные накладные карманы. Клапаны карманов застегиваются на липкую ленту. Боковые карманы с диагональным разрезом, застегиваются на цепочку. Воротник: отложной. В области погон расположены липучки. На верхней части переднего левого кармана вышиты буквы «ККС». В области талии, в размере 15% от общего количества, предусмотрен пояс с пряжкой. Погоны также поставляются вместе с пальто, в количестве 20%. Погоны съемные, прямоугольные, с параллельными боковинами, длиной 90 мм, шириной 50-52 мм, по нижнему и верхнему краю вышиты темно-зеленым цветом шириной 2,5 мм. В нижней части погон вышиты две или одна золотистая полоска шириной 4 мм, количество которых, в зависимости от типа, предоставляет Покупатель. Погоны

		изготавливаются из пальтовой ткани. Общие условия технического задания и чертежи обмундирования представлены в Приложении 1.
--	--	--