

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Grandstream	Grandstream	GXP1628	Grandstream	Առնվազն 1 VoIP գրառում Չանգի սպասեցման, ծայնի անջատման, խնդրանք չանհանգստացնելու հնարավորություններ Չանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասեցում, փոխանցում խմբակային լսում, հաղորդագրություն Առնվազն 3-կողմանի կոնֆերանսներ Ամսաթվի և ժամի կարգավորում ձեռքով և ավտոմատ Dial Plan, XML-բրաուզեր, URL / URI գործողություն Ներքին հեռախոսագիրք առնվազն 200 գրառում XML հեռահար հեռախոսագիրք Չանգի

				<p>պատմություն՝ կատարված և/կամ ընդունված և/կամ բացթողնված և/կամ փոխանցված զանգերի դիտում Երկակի Բարձրախոս AEC-ով Codecs: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726 RFC3261 IP մուտքագրում՝ DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS վեբ սերվեր SRTP ձայն Անվտանգություն (TLS) Անվտանգության կազմաձևման ֆայլը AES կոդավորման միջոցով Իսկության ստուգում օգտագործելով MD5/MD5-sess IEEE802.1X Կառավարում Ավտո դրույթ TFTP / HTTP / HTTPS զանգվածային մշակման Վերադարձ գործարանային կարգաբերումներին, վերագործարկել Առնվազն 132x48-pixel, գրաֆիկական LCD Առնվազն ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուների ընտրություն 2xRJ45 10/100M Ethernet պորտ 1xRJ9 (4P4C) հեռախոսաի լսափողի համար Հեռախոսների հետ պետք է լինեն հոսանքին միացման սնուցման բլոկներ և ցանցին միանալու լարեր Մատակարարման պահից 1 տարի երաշխիք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2025/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Grandstream	Grandstream	GXP1628	Grandstream	Как минимум 1 запись VoIP Ожидание вызова, отключение звука, запрос «не беспокоить» Переадресация вызова, ожидание вызова, перевод вызова Групповое прослушивание, отправка сообщений Как минимум 3-сторонние конференции Настройка даты и времени вручную и автоматически План набора номера, XML-браузер, работа с URL/URI Внутренняя телефонная книга (не менее 200 записей) Удалённая телефонная книга XML История вызовов: просмотр

				<p>исходящих и/или принятых и/или пропущенных и/или переадресованных вызовов Двойной спикерфон с эхоподавлением (АЕС) Кодеки. G.711(А/μ), G.723, G.729AB, G.726 RFC3261 IP-журналирование: DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS веб-сервер SRTP голос Безопасность (TLS) Файл конфигурации безопасности с шифрованием AES Аутентификация с использованием MD5/MD5-sess Управление IEEE802.1X Автоматическая инициализация, массовая обработка TFTP / HTTP / HTTPS Сброс к заводским настройкам, перезагрузка Графический ЖК-дисплей не менее 132x48 пикселей Выбор языка (как минимум) (русский и/или английский) 2 порта Ethernet RJ45 10/100М 1 разъем RJ9 (4P4C) для подключения телефонной трубки. Телефоны должны поставляться с блоками питания и сетевыми кабелями. Гарантия 1 год с даты поставки.</p>
--	--	--	--	---