

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Լրակազմի մեջ մտնում է աշխատանքային սեղան, կողադիր և դիմադիր սեղան: Պատրաստված լամինացված ԴՍՊ-ից, որի հաստությունը ոչ 18մմ, լամինատի բաց մասերը եզրապատված է PVC-ով, ձախ կողմում առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակուումային ուղղորդիչներով /саляска/, սեղանի երեսը և դիմադիրի երեսը ու կողային հատվածները հաստացված է ՄԴՖ պրոֆիլով: Սեղանի աջ կողմում առնվազն 1 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակուումային ուղղորդիչներով /саляска/ և պրոցեսորի տեղ, Կողադիրը և դիմադիրը սեղանին համաչափ բարձրությամբ և անշարժ, կողադիրը ունենա առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակուումային ուղղորդիչներով /саляска/: Սեղանի չափերն են • Երկարություն 150-155 սմ • Լայնությունը 70-80 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Դիմադիրի չափերն են • Երկարություն 95-100 սմ • Լայնությունը 55-60 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Կողադիրի չափերն են • Երկարություն 140-150 սմ • Լայնությունը 40-50 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Լրակազմի մեջ մտնում է աշխատանքային սեղան, կողադիր և դիմադիր սեղան: Պատրաստված լամինացված ԴՄՊ-ից, որի հաստությունը ոչ 18մմ, լամինատի բաց մասերը եզրապատված է PVC-ով, ձախ կողմում առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /саляска/, սեղանի երեսը և դիմադիրի երեսը ու կողային հատվածները հաստացված է ՄԴՖ պրոֆիլով: Սեղանի աջ կողմում առնվազն 1 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /саляска/ և պրոցեսորի տեղ, Կողադիրը և դիմադիրը սեղանին համաչափ բարձրությամբ և անշարժ, կողադիրը ունենա առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /саляска/: Սեղանի չափերն են • Երկարություն 150-155 սմ • Լայնությունը 70-80 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Դիմադիրի չափերն են • Երկարություն 95-100 սմ • Լայնությունը 55-60 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Կողադիրի չափերն են • Երկարություն 140-150 սմ • Լայնությունը 40-50 սմ • Բարձրությունը 70-80 սմ Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>