

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎՈՒՏ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-157/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12                 | Վերջնային, ջերմաստեղծող, Աշխատանքային լարումը (կՎ) - 10, Ջիդերի կտրվածքը (մմ2) - 70, 95, 120,<br>Միջուկների քանակը հատ - 3, Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի. Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով<br>Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ - ՈՅՈՒՐ(A)-HF, Մալուխի մեկուսիչի տեսակը - գործվացքային պոլիէթիլենից.<br>Երկարությունը (մմ) - 650, Աշխատանքային ջերմաստիճանը (0C) -40-ից +50 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЧП С УИУСТУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЕЧ-ЕУДУПЗР-157/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12         | Муфта кабельная концевая, термоусаживающая, Рабочее напряжение(кВ)- 10, Сечене жил (мм2) – 70, 95, 120.<br>Количество жил шт – 3, Тип кабеля - без брони. Комплектация с концевыми наконечниками. Марка монтируемого кабеля - ПвПнг(А)-HF, Тип изоляции кабеля из сшитого полиэтилена, Длина (мм) – 650, Температура эксплуатации (0С) от -40 до +50 |