

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                  | North sea             | North sea           | North sea15w40 | North sea              | 2 09211100/507 Շարժիչի յուղ 2<br>Շարժիչի յուղեր նախատեսված<br>դիզելային շարժիչների համար:<br>Միջազգային ստանդարտներ՝ API<br>CI4 և ACEA E7 համապատասխան<br>կամ համարժեք, ինչպես նաև<br>նախատեսված Euro-II, Euro-III, EURO-<br>IV և EURO-V արտանետումների<br>պահանջներին համապատասխան:<br>Օգտագործումը՝ նախատեսված<br>տարվա բոլոր եղանակների համար:<br>Մածուցիկության աստիճանը՝<br>15W-40: Բյուրեղացման<br>ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -30 C-ից:<br>Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թ.-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորումը՝<br/>ոչ պակաս 200 լիտր տարաներով,<br/>կապարակնքված արտադրողի<br/>կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝<br/>ոչ ցածր 200 C-ից: Կինեմատիկական<br/>մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ<br/>պակաս 14.14-ից, և 40 C-ում՝ ոչ<br/>պակաս 105.12-ից: Մածուցիկության<br/>ինդեքսը՝ ոչ պակաս 135-ից:<br/>Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս<br/>868-ից: Ալկալային միացությունների<br/>քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ<br/>կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի<br/>համար)/՝ ոչ պակաս 11.2 մգ KOH/գ-<br/>ից: Քիմիական բաղադրությունը՝<br/>հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝<br/>ոչ պակաս 4 տարի: Արտադրող<br/>երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական,<br/>Ճապոնական: Ապրանքի հանձնման<br/>ժամանակ ներկայացնել<br/>սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և<br/>կազմակերպության, ինչպես նաև<br/>որակի վերաբերյալ: Ամբողջ<br/>խմբաքանակը մատակարարել նույն<br/>մակնիշի շարժիչի յուղից, և<br/>կազմակերպության կարիքից<br/>ելնելով ամբողջական<br/>քանակությամբ: Պատվիրատուի<br/>մոտ կասկած առաջանալու</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-25/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка          | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2          | North sea              | North sea     | North sea15w40 | North sea                  | 2 09211100/507 Շարժիչի յուղ 2 Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI4 և ACEA E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III, EURO-IV և EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -30 C-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թ.-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորումը՝<br/>ոչ պակաս 200 լիտր տարաներով,<br/>կապարակնքված արտադրողի<br/>կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝<br/>ոչ ցածր 200 C-ից: Կինեմատիկական<br/>մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ<br/>պակաս 14.14-ից, և 40 C-ում՝ ոչ<br/>պակաս 105.12-ից: Մածուցիկության<br/>ինդեքսը՝ ոչ պակաս 135-ից:<br/>Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս<br/>868-ից: Ալկալային միացությունների<br/>քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ<br/>կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի<br/>համար)/՝ ոչ պակաս 11.2 մգ KOH/գ-<br/>ից: Քիմիական բաղադրությունը՝<br/>հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝<br/>ոչ պակաս 4 տարի: Արտադրող<br/>երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական,<br/>Ճապոնական: Ապրանքի հանձնման<br/>ժամանակ ներկայացնել<br/>սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և<br/>կազմակերպության, ինչպես նաև<br/>որակի վերաբերյալ: Ամբողջ<br/>խմբաքանակը մատակարարել նույն<br/>մակնիշի շարժիչի յուղից, և<br/>կազմակերպության կարիքից<br/>ելնելով ամբողջական<br/>քանակությամբ: Պատվիրատուի<br/>մոտ կասկած առաջանալու</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|