

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԷԿ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/91 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	IPLAST	IPLAST LTD	Արթիկ համայնքի կարիքների համար աղբամանների ձեռքբերման Տեխնիկական մասնագիր ՏՄ Աղբաման /պլաստմասե/ • Երաշխիք՝ 1 տարի • Աղբամանները պետք է լինեն նոր, նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված Աղբամանների քանակ /հատ/ 750 Տարողությունը 510 կգ, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը Բեռնատարողությունը EN-840 ստանդարտի համաձայն՝ 440կգ Ծավալ 1100լ (+/-5 %) Բարձրությունը 1330 մմ (+/-5 %) Երկարությունը 1200 մմ, (+/-5 %) Երկարությունը 1370 մմ, (+/-5 %) Ներառյալ՝ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորություն/լայնությունը/ 1030 մմ (+/-5 %) Քաշը 50կգ (+/-5 %) Անիվների տրամագիծը 200 մմ Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար Վրադիր փոքր կափարիչի չափեր՝ 838-860մմ * 360-414մմ * 100-135մմ Բռնակների ամրացում Փոխարինելի կողային բռնիների իրանի վրա 2 կողմից Արտաքին տեսք 4 անիվավոր Գույնը Մուգ կանաչ, վրադիր փոքր կափարիչի գույնը՝ դեղին կամ նարնջագույն Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և

անվտանգության պահանջները համապատասխան ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտների պահանջներին: Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը`

- Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը
- Արտադրության ամիսը և տարին
- Օգտագործված հումքի տեսակը
- Ծավալը
- Առավելագույն բեռնատարողությունը

Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է

- Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով
- Անիվների նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը` ռետինե, բարձր խտայնության նյութից` 200 մմ տրամագծով
- Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն
- Աղբարկղը պետք է հագեցված լինի 200 մմ տրամագծով և 4 ռետինապատ անիվներով, որոնցից 2-ը ունենան արգելակման հարմարություն
- Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք` աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար, որը ամրացվում է աղբատարի իրանին 8-ից 15 կետով /8-ից 15 հատ պտուտակով/
- Աղբարկղը պետք է ունենա 2 կափարիչ` բազային /ոչ պակաս 2 ծխնիների միջոցով բացվող/ և վրադիր
- Աղբարկղը պետք է ունենա կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով
- Վրադիր կափարիչը պետք է ամրացված լինի բազային կափարիչին և ունենա ձեռքով բացման հնարավորություն
- Աղբարկղը պետք է պատրաստված լինի ցածր ճնշման բարձր մոլեկուլային պոլիէթիլենից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն
- Աղբարկղի մանիպուլյատորի բռնիչի հատվածը պետք է լինի ուժեղացված բջջային կառուցվածքով` նախատեսված հետևի բարձման աղբատարերի համար
- Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է

		լինեն երկուական բռնիչներ • Աղբարկղի դիմերեսի գրառման ամբողջական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ • Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, և RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 սերտիֆիկատները: • Երաշխիքային ժամկետը՝ կենցաղային թափոնների կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար, ոչ պակաս քան 1 տարի: • Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ: • Աղբամանները պետք է արտադրված լինի ոչ պակաս 2025թվականին:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕАХУТФ-25/91 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2			