

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	---	---	---	P2.97 մմ Արտաքին ամբողջական գունավոր վարձակալվող LED Էկրան Տեխնիկական տվյալներ՝ Պիկսելային չափը՝ 2.97 մմ LED ապրանքանիշ՝ SMD 1415 IC վարիչ՝ 6373 Կաբինետի չափսը՝ 500×1000×80 մմ Պայծառություն՝ ≥ 5500 կանդել/մ² Թարմացման հաճախականություն՝ ≥ 7600 Հց Սկանավորում՝ 1/21 scan Գունային գամմա՝ 65536 Էներգամատակարարում՝ G-energy Մաքս. (միջին) Էներգասպառում՝ 690 Վտ/մ² (400 Վտ/մ² միջին) Վերահսկման համակարգ՝ NovaStar Դիտման անկյուն

					(հորիզոնական/ուղղահայաց)՝ 160° / 140° Պաշտպանության մակարդակ՝ IP66 / IP68 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ -15° / +40° Սպասարկման ձև՝ հետևից սպասարկում LED ծառայության ժամկետ՝ >100,000 ժամ Երաշխիք՝ 3 տարի P2.97 մմ Արտաքին ամբողջական գունավոր վարձակալվող LED Էկրան Պարամետր Թվեր Էկրանային մոդուլներ՝ 500×1000 36 հատ Էկրանի ընդհանուր մակերես առնվազն(մ²)18 Վիդեո պրոցեսոր՝ Novastar SDI-HDMI 1 հատ Քանակ-1հատ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQU72P-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	---	---	Уличный полноцветный арендный светодиодный экран P2.97 мм Технические характеристики: Шаг пикселя: 2.97 мм Марка светодиода: SMD 1415 Драйвер: 6373 Размер корпуса: 500×1000×80 мм Яркость: ≥5500 кд/м² Частота обновления: ≥7600 Гц Развертка: 1/21 Цветовой охват: 65536 Источник питания: G-energy Макс. (средняя) потребляемая мощность: 690 Вт/м² (в среднем 400 Вт/м²) Система управления: NovaStar Угол обзора (горизонтальный/вертикальный):

					160° / 140° Степень защиты: IP66 / IP68 Температура окружающей среды: -15° / +40° Способ обслуживания: Сзади Срок службы светодиодов: >100 000 часов Гарантия: 3 года Уличный полноцветный арендный светодиодный экран P2,97 мм Параметры Количество модулей экрана: 500×1000 (36 шт.) Общая площадь экрана (м²): не менее 18 Видеопроцессор: Novastar SDI-HDMI (1 шт.) Количество: 1 шт.
--	--	--	--	--	--