

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	RCF ART 715-A MK5 with cover K&M 21435-009-55 K&M Distance Rod 21344-000-55 RCF SUB 905-AS II with cover	RCF, K&M	ART 715-A MK5, 21435-009-55, Distance Rod 21344-000-55, SUB 905-AS II	RCF, K&M	ՑԱԾՐ ՀԱՃԱԽ.ԴԻՆԱՄԻԿ RCF ART 715-A MK5 AKTIVNAYA AC, 700VT Ակուստիկ հատկություններ Համակարգի տիպը. Երկու գոտի ունեցող ակուստիկ համակարգ Հաճախականության տիրույթ (-10 դԲ). 45 — 20 000 Հց Առավելագույն ծայնային ճնշում (1 մ հեռավորության վրա). 130 դԲ Հորիզոնական բացման անկյուն. 90° Ուղղահայաց բացման անկյուն. 60° Փոխակերպիչներ Բարձր հաճախականության դինամիկ. 1 x 1,0" կոմպրեսիոն դրայվեր՝ 1,75" ծայնային պտույտով Ցածր

					հաճախականության դիսամիկ. 1 x 15" վոլֆեր՝ 2,5" ձայնային պտույտով Մուտքեր / ելքեր Մուտքային ազդանշան. Բալանսավորված / ոչ բալանսավորված Մուտքային միակցիչներ. XLR, Jack ելքային միակցիչներ. XLR Երաշխիք 3 տարի Քանակ -6 հատ RCF ART 715A ակուստիկ համակարգի պատյան (չեխոլ) Հիմնական տեղեկատվություն •Գույնը՝ սև •Նյութը՝ տեքստիլ Լրացուցիչ տեղեկություններ •Փակման տեսակը՝ կայծակ (մոլնիա) •Պատյանի տեսակ՝ սովորական պատյան •Հատկություններ՝ ջրակայուն (խոնավությունից պաշտպանված) •Գրպաններ՝ առանց գրպանների •Նպատակ՝ նախատեսված է RCF ART 715 ակուստիկ բարձրախոսների համար Չափեր •Բարձրությունը՝ առնվազն 69 սմ •Խորությունը՝ առնվազն 39 սմ •Լայնությունը՝ առնվազն 43 սմ •Փաթեթի երկարությունը՝ առնվազն 55 սմ •Փաթեթի բարձրությունը՝ առնվազն 10 սմ •Փաթեթի լայնությունը՝ առնվազն 35 սմ
--	--	--	--	--	--

					•Երաշխիք 3 տարի •Քանակ-6հատ K&M 21435-009-55 Ակուստիկ համակարգերի ստենդ (երկմաս, հեռադիտակային) Հատկություններ. •Բարձրության կարգավորում՝ 1430 - 2240 մմ •Առավելագույն բեռ՝ 50 կգ •Խողովակի տրամագիծ՝ 35 մմ •Ծավլող ոտքեր՝ հարմար տեղափոխման համար •Նյութ՝ պողպատ •Գույն՝ սև •Քաշ՝ 5.9 կգ •Երաշխիք 3 տարի •Քանակ-6հատ K&M Distance Rod 21344-000-55 Տեսակը՝ բարձրախոսների միջդիրք (distance rod) Բարձրության կարգավորում՝ ամրացվող պտուտակով և ապահովիչ կեռիկով Բարձրություն՝ 912 - 1452 մմ Կառուցվածք՝ երկմաս, ծավլող դիզայն Խողովակի ծայրի տրամագիծ՝ 35 մմ Պտուտակային միացում՝ M20 Առավելագույն բեռ՝ 35 կգ Նյութ՝ պողպատ Գույն՝ սև Քաշ՝ 2.32 կգ Երաշխիք 3 տարի Քանակ-4հատ RCF SUB 905-AS Հատկություններ Կորպուսի տիպը. Փազդինվերտոր (բաս-ռեֆլեքս) Ցածր հաճախականության դինամիկ. 1 x 15" Ամպլիֆիկատորի դաս. D Ամպլիֆիկատորի
--	--	--	--	--	---

				հզորությունը. 1100 Վտ Ներկառուցված կրոսովեր. Այո Բաժանման հաճախականության կարգավորում. Այո Հաճախականության տիրույթ. 40 – 120 Հց Առավելագույն ծայնային ճնշում. 133 դԲ Մուտքեր. XLR Կորպուսի նյութ. Ֆաներա Չափեր (ԲxԼxԽ). 600 x 445 x 610 մմ Քաշ. 31 կգ Սատելիտի տեղադրման տեղ- Այո Երաշխիք 3 տարի Քանակ-4հատ RCF COVER SUB 905-AS II Պատյաններ (չեխոլներ) Արտադրողի օրիգինալ պաշտպանիչ պատյան՝ նախատեսված RCF SUB 905-AS II բաս բարձրախոսների համար: •Նյութ՝ խիտ տեքստիլ •Ջրակայուն •Կողային բացվածքներ՝ հեշտ տեղափոխման համար •Երաշխիք 3 տարի •Քանակ 4հատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQU72P-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	RCF ART 715-A MK5 with cover K&M 21435-009-55 K&M Distance Rod 21344-000-55 RCF SUB 905-AS II with cover	RCF, K&M	ART 715-A MK5, 21435-009-55, Distance Rod 21344-000-55, SUB 905-AS II	RCF, K&M	НИЗКОЧАСТОТНЫЙ: ДИНАМИЧЕСКИЙ RCF ART 715-A MK5 АКТИВНАЯ АС, 700 Вт Акустические характеристики Тип системы: Двухполосная акустическая система Диапазон частот (-10 дБ): 45 — 20 000 Гц Максимальное звуковое давление (на расстоянии 1 м): 130 дБ Горизонтальный угол раскрытия: 90° Вертикальный угол раскрытия: 60° Излучатели Высокочастотный динамик: 1 компрессионный драйвер 1,0" с вращением звука 1,75" Низкочастотный динамик: 1

						низкочастотный динамик 15" с вращением звука 2,5" Входы/выходы Входной сигнал: балансный/небалансный Входные разъёмы: XLR, Jack Выходные разъёмы: XLR Гарантия 3 года Количество: 6 шт. Корпус акустической системы RCF ART 715A (чехол) Основная информация •Цвет: чёрный •Материал: текстиль Дополнительная информация •Тип застёжки: молния •Тип чехла: обычный •Характеристики: водонепроницаемый (влагозащищённый) •Карманы: без карманов •Назначение: предназначен для акустических систем RCF ART 715 Размеры •Высота: не менее 69 см •Глубина: не менее 39 см •Ширина: не менее 43 см •Длина упаковки: не менее 55 см •Высота упаковки: не менее 10 см •Ширина упаковки: не менее 35 см •Гарантия 3 года •Количество: 6 шт. K&M 21435-009-55 Стойка для акустической системы (двухсекционная, телескопическая) Характеристики: •Регулировка
--	--	--	--	--	--	---

						высоты: 1430-2240 мм •Максимальная нагрузка: 50 кг •Диаметр трубки: 35 мм •Складные ножки для удобства транспортировки •Материал: сталь •Цвет: чёрный •Вес: 5,9 кг •Гарантия 3 года •Количество: 6 шт. Дистанционная штанга K&M 21344-000-55 Тип: дистанционная штанга для акустических систем Регулировка высоты: с помощью фиксирующего винта и страховочного крюка Высота: 912-1452 мм Конструкция: двухкомпонентная, складная Диаметр конца трубки: 35 мм Винтовое соединение: M20 Максимальная нагрузка: 35 кг Материал: сталь Цвет: чёрный Вес: 2,32 кг Гарантия 3 года Количество: 4 шт. RCF SUB 905-AS Характеристики Тип корпуса: фазоинвертор (с фазоинвертором) Низкочастотный динамик: 1 x 15" Класс усилителя: D Мощность усилителя: 1100 Вт Встроенный кроссовер: Да Регулировка кроссовера: Да Диапазон частот: 40-120 Гц Максимальное звуковое
--	--	--	--	--	--	--

					давление: 133 дБ Входы: XLR Материал корпуса: Фанера Размеры (Ш x Г x В): 600 x 445 x 610 мм Вес: 31 кг Место крепления сателлитов: Да Гарантия: 3 года Количество: 4 шт. Чехлы (чехлы) для сабвуферов RCF COVER SUB 905-AS II Оригинальный защитный чехол от производителя, предназначенный для сабвуферов RCF SUB 905-AS II. •Материал: плотный текстиль •Водонепроницаемый •Боковые отверстия для удобной транспортировки •Гарантия: 3 года •Количество: 4 шт.
--	--	--	--	--	--