

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեյբի-Սիմ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
99	Senso MED, Holder, Dailee, Evony, Joly, Goodcare, SENI, ID, Canped, Windel, PREDO, Confy, Helen Harper, Dr. Skipp	Senso MED, Holder, Dailee, Evony, Joly, Goodcare, SENI, ID, Canped, Windel, PREDO, Confy, Helen Harper, Dr. Skipp	Senso MED, Holder, Dailee, Evony, Joly, Goodcare, SENI, ID, Canped, Windel, PREDO, Confy, Helen Harper, Dr. Skipp	Եռաշերտ տակաշոր 60x90սմ չափսի, մաշկին հպվող վերին շերտը ոչ գործվածքային է, հակաալերգիկ, ստորին շերտը անջրաթափանց, պոլիէթիլեն: Ներսի կլանող շերտը՝ փետրավոր ցեյուլոզից է, որը հեղուկը կլանելուց հետո գելային ձևի է վերածվում և չի թողնում, որ հեղուկը դուրս տա հպվող շերտից, չի առաջացնում գնդեր և կուտակումներ մի հատվածում, կլանող շերտի մակերեսը ոչ պակաս 50x80սմ, կլանման ցուցանիշը 2100մլ, շերտերի ֆիքսացիան շեղանկյունաձև արես վանդակներով, որը ապահովում է հեղուկ կլանած միջին շերտի չտեղաշարժվելը այս ու այն կողմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бейби-Сим в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFCY-ELXU72P-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
99	Senso MED, Holder, Dailee, Evony, Joly, Goodcare, SENI, ID, Canped, Windel, PREDO, Confy, Helen Harper, Dr. Skipp	Senso MED, Holder, Dailee, Evony, Joly, Goodcare, SENI, ID, Canped, Windel, PREDO, Confy, Helen Harper, Dr. Skipp	Senso MED, Holder, Dailee, Evony, Joly, Goodcare, SENI, ID, Canped, Windel, PREDO, Confy, Helen Harper, Dr. Skipp	Եռաշերտ տակաշոր 60x90սմ չափսի, մաշկին հպվող վերին շերտը ոչ գործվածքային է, հակաալերգիկ, ստորին շերտը անջրաթափանց, պոլիէթիլեն: Ներսի կլանող շերտը՝ փետրավոր ցեյուլոզից է, որը հեղուկը կլանելուց հետո գելային ձևի է վերածվում և չի թողնում, որ հեղուկը դուրս տա հպվող շերտից, չի առաջացնում գնդեր և կուտակումներ մի հատվածում, կլանող շերտի մակերեսը ոչ պակաս 50x80սմ, կլանման ցուցանիշը 2100մլ, շերտերի ֆիքսացիան շեղանկյունաձև պրես վանդակներով, որը ապահովում է հեղուկ կլանած միջին շերտի չտեղաշարժվելը այս ու այն կողմ: