

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Վեգոհու Խինգչիաո Փլայգրաունդ Կո ԼԹԴ	Չափերը՝ ± 20 մմ - $3300 \times 630 \times 880$ մմ Նյութեր՝ խոնավակայուն ֆաներա, մետաղ, ակրիլային ներկ, լաք, փոշեպատում, փայտ և հարվածամեկուսիչ ռետին: Հավասարակշռության գերանը ունի երկշերտ կառուցվածք՝ ստորին շերտը 32 մմ հաստությամբ փափուկ փայտե տախտակ է, իսկ վերին շերտը՝ բարձր ամրության, խոնավակայուն, 15 մմ հաստությամբ կեչու փայտե ֆաներա: Տախտակը և ֆաները ամուր կապված են սոսինձով: Հավասարակշռության գերանը հղկված է, իսկ եզրերը կլորացված են: Մշակված մակերեսները պատված են երանգավորված (ընկույզ) և թափանցիկ լաքով: Նստատեղերի մեջքի մասերը պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավակայուն, 15 մմ հաստությամբ կեչու փայտե ֆաներայից: Հավասարակշռության գերանի կենտրոնին ավելի մոտ գտնվող նստատեղերի մեջքի մասերը ունեն ձեռքի բռնակների համար նախատեսված երկարավուն ճեղքեր: Առջևում նստած երեխաների համար տեղադրված է կլորացված անկյուններով երկարավուն հենարան: Նստատեղի մեջքի հենարանը և հենարանի բռնակը պատրաստված են 26.8 մմ տրամագծով կլոր մետաղական խողովակներից և տեղադրված են $4 \times 32 \times 32$ մմ անկյունային երկաթից և $4 \times$ 40 մմ հարթ ձողից պատրաստված շրջանակի վրա: Հանկարծակի կանգառներից խուսափելու համար օգտագործվում է 9 մմ հաստությամբ ամրացված ռետինե մարող միջոց:

		Հավասարակշռության գերանի հիմքը պատրաստված է 42.3 մմ տրամագծով կլոր խողովակից՝ 3.2 մմ պատի հաստությամբ: Հավասարակշռության գերանի լայնակի հենարանի հավաքածուն բաղկացած է երկու կրող հենարաններից և ա 26.8 մմ տրամագծով խողովակից պատրաստված սահող առանցքից: Հենարանի հավաքածուի սահող մասը պտտվում է 57 մմ տրամագծով խողովակային թևքերի մեջ տեղադրված երկու ճառագայթային կրողների վրա: Նստատեղի մեջքի հենարանները ներկված են ակրիլային ներկի երկու շերտով: Բոլոր մետաղական մասերը պատված են RAL 7012 պոլիէսթերային փոշեպատ ներկով (մատ մոխրագույն): Բոլոր պտուտակավոր ամրակները ցինկապատ են: Ներառված է՝ հավասարակշռության գերանի հավաքածուի 1 հավաքածու: Սարքավորման հենարանային մասերը տեղադրվում են բետոնացման միջոցով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ ներկայացվում են արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
6		