

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշը-1 տեսակի, ցետանային ոչ պակաս, քան 45, խտությունը 800-840 կգ/մ ³ , բոցավառման աստիճանը 45 աստիճանից բարձր, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 305-82: Պայմանական նշանները՝ վախճանում է կրակից,ԱնվտանգությունըՕդի հետ գոլորշիների պայթյունավտանգ խառնությունը 2-3% , ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը 36-330 օC:Մատակարարումը կտրոններով: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր

					Է.Մատակարարը պետք է բեկալցականներ ունենա ՀՀ ամբողջ տարածքում
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ДТ-Л-К5	К5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշը-1 տեսակի, ցետանային ոչ պակաս, քան 45, խտությունը 800-840 կգ/մ³, բոցավառման աստիճանը 45 աստիճանից բարձր, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 305-82: Պայմանական նշանները՝ վախճանված է կրակից, Անվտանգությունը Օդի հետ գոլորշիների պայթյունավտանգ խառնությունը 2-3% , ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը 36-330 օC: Մատակարարումը կտրոններով: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր

					Է.Մատակարարը պետք է բեկալցականներ ունենա ՀՀ ամբողջ տարածքում
--	--	--	--	--	--