

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                |                                                                                                                      |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                             | ապրանքային<br>նշանը                                                                                                  | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը                                            | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                  | Ինժեկտոմատ/<br>ավտոմատ<br>ներարկման<br>համակարգ<br>Benefusion uSP | Ինժեկտոմատ/<br>ավտոմատ<br>ներարկման<br>համակարգ<br>Ինժեկտոմատ/<br>ավտոմատ<br>ներարկման<br>համակարգ<br>Benefusion uSP | Benefusion uSP | Mindray; Shenzhen<br>Mindray Bio-Medical<br>Electronics Co., Ltd. | Ավտոմատ ներարկման համակարգ<br>Մոնիտորը 3.5" գունավոր TFT<br>տեսակի Կիրառվող ներարկիչներ՝ 2;<br>3; 5; 10; 20; 30; 50; 60մլ<br>Ներարկումների չափերը՝ 0,1-2300<br>մլ/Ժ (0.01 մլ/Ժ; 0,1 մլ/Ժ և 1,0 մլ/Ժ<br>քայլերով, կարգավորելի)<br>Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm$<br>1.8% -ի սահմաններում:<br>Ներարկումների ծավալի<br>կարգավորում Էկրանին՝ 0,1-9999,9<br>մլ (0,1 մլ քայլով) Ներարկման<br>Ժամանակի կարգավորում Էկրանին՝<br>00:01-99:59 ր (1 րոպե քայլով)<br>Բոլորսի հաճախականությունը՝ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ծրագրավորվող և կարգավորելի,<br/>(ավտոմատ/մեխանիկական)<br/>0,1-2300 մ/ժ - Բոլյուսի ծավալային<br/>միջակայք առնվազն՝ 1,0-50,0 մլ (0,1<br/>մլ քայլով) KVO հաճախականություն<br/>0,0 – 10,0 մ/ժ, ծրագրավորվող և<br/>կարգավորելի Մաքրման<br/>հաճախականությունը՝ 50մլ<br/>ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 30մլ<br/>ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 20մլ<br/>ներարկիչ 0.1-2300 10մլ ներարկիչ՝<br/>0.1-2300 մ/ժ 5մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300<br/>մ/ժ խցանման ճնշումը<br/>առավելագույն՝ 120kPa (<math>\pm</math> 15kPa)<br/>նվազագույնը՝ 30kPa (<math>\pm</math> 15kPa),<br/>կարգավորելի Սարքը ունի<br/>ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝<br/>ներարկման վաղ ավարտ,<br/>ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ<br/>ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ<br/>տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք<br/>այլն: Սարքը ունի ազդանշանի<br/>ուժգնության կարգավորման<br/>հնարավորություն Սարքը ունի 5000<br/>գործողությունների ստուգման և<br/>հիշողության գրանցման<br/>հնարավորություն Սնուցման<br/>աղբյուր AC 100V~240V (<math>\pm</math>10 %),<br/>50/60Hz; ներկառուցված</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W Առնվազն 8 ժամ ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն,</p> <p>Համակարգչին միացման առկայություն Անվտանգության դաս I դաս, CF, IP44 առնվազն Կապ ինտերֆեյս. առնվազն RS232</p> <p>Չափերը՝ 250*134*118մմ: Քաշը 1.7 կգ: Ապրանքը նոր է, ,</p> <p>չօգտագործված, ունի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը կկատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից:</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս, ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-Е00000000-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4          |                        |               |       |                            |                            |