

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎԱՌԵԼԻՔ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ<sup>3</sup> -ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ<sup>3</sup>: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 35%, օլեֆիններ-18%, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ -3%, Էթանոլ - 5%, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10%, իզոբութիլ սպիրտ -10%, եռաբութիլ սպիրտ - 7%, Եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ - 10%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: *Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Մատակարարումը՝ կտրոնային: • Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում: • Երևան քաղաքում առնվազն 10 բենզալցակայանների առկայություն, • ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում առնվազն 1 բենզալցակայանի առկայություն կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրերի առկայություն՝ կտրոններով բենզինի մատակարարումն ապահովելու համար: Բենզալցակայանների ցանկը մասնակիցը պետք է ներկայացնի հայտով: • Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎԱՌԵԼԻՔ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Октановое число, определяемое исследовательским методом: не менее 95. Моторным методом: не менее 85. Содержание свинца: не более 5 мг/дм<sup>3</sup>. Плотность: при температуре 15°С: 720-775 кг/м<sup>3</sup>. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов не более: ароматические - 35%, олефины - 18%, объемная доля бензола - не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трет-бутиловый спирт - 7%, эфиры (С5 и выше) - 15%, другие окислители - 10%. Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. *Наличие сертификата качества продукции является обязательным. Доставка по купону. • Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки. • Наличие не менее 10 автозаправочных станций в Ереване. • Наличие не менее 1 автозаправочной станции во всех городах регионов РА или наличие договоров, заключенных с другими соответствующими автозаправочными станциями, обеспечивающих поставку бензина по купонам. Участник должен предоставить список автозаправочных станций вместе с заявкой. • Купоны должны быть предоставлены поставщиком в запечатанном виде.</p>