

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | արտադրողի<br>անվանումը                                                 | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                     |
| 12                 | ինտուբացիոն<br>խողովակ N 6.0<br>առանց մանժետ | Չինաստան<br>Հնդկաստան<br>Ռուսաստան<br>Ուկրաինա<br>Բելառուսիա<br>Եվրոպա | ինտուբացիոն խողովակ N 6.0 առանց մանժետով : օռալ և նազալ<br>ինտուբացիայի համար: թափանցիկ, ծալմանը դիմացկուն, ատրավմատիկ<br>դիստալ ծայրով, մերֆիի անցքի առկայություն, ռենտգենոկոնտրաստ գիծ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQ72P-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                               |                            |
|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 12         |                           |                               |                            |