ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԼԼԵ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ARMPRINT	FOSHAN GAOMING HONGYUAN PAPER CO., LTD	A4, չկավճած բարձր որակի թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ 80 գ/մ2 (առանց շեղումների), սպիտակությունը 90%.(CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ: Չափերը՝ 210X297 մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար, պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար, հաստությունը՝ 108մկմ, անթափանցելիությունը՝ 94%, անհարթությունը (шероховатость) ՝ 180մլ/ր, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, արխիվային պահպանման ժամկետ՝ 150 տարի, օդի անցանելիություն՝ 1700 մլ/ր գործարանային փաթեթավորմամբ՝ առանց վնասվածքների ու պատռվածքների: Յուրաքանչյուր տուփում թերթերի քանակը՝ 500 հատ, մեկ տուփի քաշը՝ 2,5 կգ: Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք. ISO 14001, ISO 9706, OHSAS 18001, SFI, FSC, PEFC ստանդարտներին համապատասխան (անհրաժեշտության դեպքում կարող

			են պահանջվել համապատասխանությունը հավաստող սերտիֆիկատներ): Անհրաժեշտ է ներկայացնել վերոնշյալ մասնագրերը արտադրողի կողմից հավաստող նամակ-գրություն՝ ուղղված մատակարարի անունով: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի օրիգինալության հավաստագիր (Certificate of Origin) փոխադրումը մատակարարի կողմից

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕЛЛЕ ГРУПП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АРМПРИНТ	ФОШАН ГАОМИН ХОНГЮАНЬ ПЕЙПЕР КО., ЛТД	Формат А4, немелованная бумага высокого качества, предназначенная для печати, без волокон, полученная механическим способом. Плотность — 80 г/м² (без отклонений), белизна — 90 % (по системе CIE) (без отклонений), ультрабелая. Размеры — 210 × 297 мм (без отклонений), без содержания древесной смолы и газообразного хлора. Предназначена для односторонней и двусторонней печати, пригодна для лазерной, струйной и офсетной печати, толщина — 108 мкм, непрозрачность — 94 %, шероховатость — 180 мл/мин, влажность — 3,5–4,5 %, срок архивного хранения — 150 лет, воздухопроницаемость — 1700 мл/мин. Заводская упаковка — без повреждений и разрывов. Количество листов в одной пачке — 500 шт., вес одной пачки — 2,5 кг. Европейского производства или эквивалент. Соответствует стандартам ISO 14001, ISO 9706, OHSAS 18001, SFI, FSC, PEFC (при необходимости могут быть затребованы сертификаты, подтверждающие соответствие). Необходимо представить письмо-подтверждение от производителя, удостоверяющее

			вышеуказанные характеристики, адресованное на имя поставщика. При поставке необходимо предоставить сертификат происхождения товара (Certificate of Origin). Транспортировка — за счет поставщика.