

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                          |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը    | ապրանքային<br>նշանը      | մակնիշը                  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88                 | Ceftobiprole BPR 5<br>μg | Ceftobiprole BPR 5<br>μg | Ceftobiprole BPR 5<br>μg | Liofilchem             | <p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով<br/>ներծծված թղթե սկավառակներ<br/>հակամանրէային զգայունությունը<br/>որոշելու համար՝ դասավորված<br/>հատուկ , դիսպենսերին<br/>հարմարացվող քարթրիջների մեջ:<br/>Սկավառակների թղթերը<br/>պատրաստված են WHO կամ FDA<br/>պահանջներին համապատասխան:<br/>1 քարթրիջը պարունակում է 50<br/>սկավառակ: Պահպանման ժամկետը<br/>նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում;<br/>Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի<br/>կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ<br/>սկավառակի վրա նշված է</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կոնցենտրացիայի 90-125%:<br/>         խմբաքանակը ամբողջությամբ<br/>         միատեսակ է (ժամկետի,<br/>         արտադրողի և փաթեթավորման<br/>         առումով):Արտադրանքը ունի ISO<br/>         9001, 13485 հավաստագրեր , որակի<br/>         հավաստագիր յուրաքանչյուր<br/>         խմբաքանակի համար և որակի<br/>         փորձարկման արդյունքների<br/>         վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ<br/>         նշված լինի EUCAST-ի<br/>         մեթոդաբանությամբ թեստավորման<br/>         մասին: Առկա է ֆիրմային նշանի<br/>         առկայությունը և տեխնիկական<br/>         պարամետրերը հավաստող<br/>         վկայագրերի առկայությունը:<br/>         Հակաբիոտիկի և հակասնկային<br/>         սկավառակների պատվերը ըստ<br/>         պատվիրատուի պահանջի:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦΔЦ72Р-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 88         |                           |               |       |                               |                            |