

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լոկատոր ՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Locator	MES SC-05	Լոկատոր ՓԲԸ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Նախատեսվում է Երևան քաղաքի 218 հասցեներում տեղադրված և գործող կենտրոնացված ազդարարման համակարգի հեռահար կառավարման վահանակների մայրական տպասալի ձեռքբերում՝ տեղադրումով և կարգաբերումով: Ներկայումս շահագործվող հեռահար կառավարման վահանակների աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է փոխարինել աշխատող մայրական տպասալերը նորերով, որոնք կապահովեն հեռակառավարվող սարքերի աշխատանքը 3G և ավել ցանցով: Տպասալը անհրաժեշտ է տեղադրել սարքի ներսում նախատեսված ամրակների վրա, նախկինում տեղադրված տպասալի փոխարեն պահպանելով տեղադրված տպասալի չափսերը, ֆունկցիոնալ և տեխնիկական պահանջները: Տեղադրելուց հետո

				իրականացնել կարգաբերման աշխատանքներ, ստուգել կապի առկայությունը / SIM1, SIM2, ինտերնետ/, համակցումը կենտրոնական կառավարման համակարգին և սարքի աշխատանքը: Փոխարինված տպասալերը տրամադրել Գնորդին:Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման օրվանից 1 տարի: Տպասալի տեղադրումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հասցեները նախապես կտրամադրվեն Գնորդի կողմից: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ազդարարման համակարգի հեռահար կառավարման բլոկի տպասալ 1. Հիմնական ֆունկցիոնալ պահանջներ՝ 1. Ազդանշանի հեռահար ակտիվացում և ապաակտիվացում հետևյալ կապի տեսակներով՝ • GSM կապի միջոցով՝ զանգով և SMS հաղորդագրությամբ: • Համացանցի միջոցով՝ լարային՝ Ethernet և անլար՝ մինչև 4G LTE ցանցով (VPN ցանցում աշխատելու հնարավորություն ստատիկ IP-ով): 2. Կուտակիչային մարտկոց՝ աշխատելու հնարավորություն, Էլեկտրական ցանցի խափանման դեպքում սարքի հետ կապ պահպանելու համար: 3. Կարգավորման հնարավորություն՝ համակարգչի օգնությամբ: 4. Ազդարարման ակտիվացման և ապաակտիվացման վերաբերյալ տեղեկատվության պահպանման և հաղորդման հնարավորություն: 5. Կառավարման բլոկի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ֆազերի կորստի, լարման, փոխատեղման և մարտկոցի լարման): 6. Շչակի գործարկման վիճակի՝ միացված կամ անջատված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ուշադրություն բոլորին,
--	--	--	--	--

			օդային տագնապ ազդանշանի կամ ազդարարման անջատման վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ նմանատիպ ազդանշանների մասին): 7. ծրագրային թարմացումների հնարավորություն: 8. Տպասալը ապահովում է առնվազն 2 տեսակի ազդարարման հնարավորություն (առանց վերածրագրավորման/վերակարգավորման)՝ Օդային տագնապ (ընդհատումներով ազդանշան), Ուշադրություն բոլորին (չընդհատվող ազդանշան), ինչպես նաև հետագայում ազդարարման հրամանների տեսակների ավելացման և փոփոխման հնարավորություն 2. Տեղադրման պահանջներ և չափսերը՝ 1. Լրիվ համատեղելի փոխարինման ենթակա հին մոդելի տպասալերի հետ 2. Տեղադրումն իրականացվում է կառավարման բլոկի տպասալի արկա տեղադրման համար նախատեսված ամրակների վրա : 3. Նոր տպասալի միացման կոնտակտները լիովին համատեղելի են հին տպասալերի հետ: 3. Կարգաբերում և միացում՝ 1. Տեղադրելուց հետո իրականացվում է կարգաբերման աշխատանքներ, 2. Կատարվում է ստուգում կապի առկայությունը / SIM1, SIM2, ինտերնետ/, ծրագրում կատարվում է նոր տվյալների թարմացում, գրանցում և համակցում կենտրոնական կառավարման համակարգին: 3. Ստուգվում է սարքի կանոնավոր աշխատանքը: 4. Ապրանքային նշանը: Locator Մոդելը: MES SC-05 5. Այլ պահանջներ՝ 1. Փոխարինված տպասալերը կտրամադրվեն Գնորդին: 2. Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման օրվանից 1 տարի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛОКАТОР закрытое акционерное общество в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				