

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	Alsanza	Alsanza	ALS IOL	Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH	Ապրանքի կատեգորիա՝ Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ Խելացի մատրիցա: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ՝ Փոխներթափանցող պոլիմերային ցանց հիդրոֆոբ և Հիդրոֆիլային ակրիլ (ջրի պարունակությունը 25%): Ներակնային ոսպնյակի մակերեսի բնույթը՝ Ինտեգրված 3D հիդրոֆոբ մակերես: Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ:

					Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe-ի թիվը՝ 58: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,462: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի գտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ Ստանդարտ հատված: Կես դիոպտրիայով՝ 0,0-ից +32.0: Հատուկ հատված: Կես դիոպտրիայով՝ -20,0-ից -0,5 և +32.5-ից +45.0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի
--	--	--	--	--	---

					տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ:
--	--	--	--	--	-----------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	Alsanza	Alsanza	ALS IOL	Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH	Ապրանքի կատեգորիա՝ Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ Խելացի մատրիցա: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ՝ Փոխներթափանցող պոլիմերային ցանց հիդրոֆոբ և Հիդրոֆիլային ակրիլ (ջրի պարունակությունը 25%): Ներակնային ոսպնյակի մակերեսի բնույթը՝ Ինտեգրված 3D հիդրոֆոբ մակերես: Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ:

					Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe-ի թիվը՝ 58: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,462: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի գտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ Ստանդարտ հատված: Կես դիոպտրիայով՝ 0,0-ից +32.0: Հատուկ հատված: Կես դիոպտրիայով՝ -20,0-ից -0,5 և +32.5-ից +45.0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի
--	--	--	--	--	---

					տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ:
--	--	--	--	--	-----------------------