

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
99	ZAMBAK P	ZAMBAK 40	Zambak	CHINA LLC	Մոպ, նախատեսված հատակների թաց մաքրման համար, 40-43x12-14սմ չափսի, ֆլաունդերի վրա ամրացումը գրպանիկներով, գրպանիկի լայնքը 10-11սմ, սպիտակ գույնի, տարբերակիչ կապույտ գծերով, բաղադրությունը` 100% պոլիեսթեր, ամրացումը գրպանիկներով, քաշը չոր վիճակում առնվազն 48գր, թաց վիճակում առնվազն 192գր, մաքրման հատվածը առնվազն 30քմ, լվացման քանակը առնվազն 300 անգամ, լվացման մաքսիմալ ջերմաստիճանը ոչ պակաս 60°C, կիրառման

					մակերեսները՝ փայլեցված բետոն, գրանիտ, լինոլիում, մարմար, բնական փայտ, կերամիկական սալիկ, սալիկ, ՊՎԽ, ավազաքար, կարելի է սպիտակեցնել և կիրառել ագրեսիվ նյութեր, չի կարելի քամել արագ պտտման մեթոդով: Գույնը անհրաժեշտ է տարբեր նշանակության մոպերը միմյանցից տարբերակելու համար և այն կարելի է նաև նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հակառակ դեպքում գույնի վերոնշյալ պահանջը պահպանելը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
99	ZAMBAK P	ZAMBAK 40	Zambak	CHINA LLC	Մոպ, նախատեսված հատակների թաց մաքրման համար, 40-43x12-14սմ չափսի, ֆլաուլդերի վրա ամրացումը գրպանիկներով, գրպանիկի լայնքը 10-11սմ, սպիտակ գույնի, տարբերակիչ կապույտ գծերով, բաղադրությունը՝ 100% պոլիէսթեր, ամրացումը գրպանիկներով, քաշը չոր վիճակում առնվազն 48գր, թաց վիճակում առնվազն 192գր, մաքրման հատվածը առնվազն 30քմ, լվացման քանակը առնվազն 300 անգամ, լվացման մաքսիմալ ջերմաստիճանը ոչ պակաս 60°C, կիրառման

					մակերեսները՝ փայլեցված բետոն, գրանիտ, լինոլիում, մարմար, բնական փայտ, կերամիկական սալիկ, սալիկ, ՊՎԽ, ավազաքար, կարելի է սպիտակեցնել և կիրառել ագրեսիվ նյութեր, չի կարելի քամել արագ պտտման մեթոդով: Գույնը անհրաժեշտ է տարբեր նշանակության մոպերը միմյանցից տարբերակելու համար և այն կարելի է նաև նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հակառակ դեպքում գույնի վերոնշյալ պահանջը պահպանելը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	--