

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
156	Վակումային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մոլտքով Ստանդարտ բժշկական սարքերի դիրեկտիվ (օրենքի դրույթ)93/42/ԵՏՀ EN ISO (Եվրոպական և միջազգային ստանդարտ)10079-3 Գազի տեսակ՝ վակում (VAC) Աշխատանքային ճնշումը 0-0,07MPa (Մեգապասկալ) Հոսքի արագությունը՝ 0-760mmHg, 0-300 mmHg (ճնշման միավոր, որը հավասար է միլիմետր սնդիկի սյան կողմից գործադրվող ճնշմանը 0°C- ում և ծանրության արագացման տակ): Միացված ադապտերը համապատասխանի DISS

					վարդակին: Սարքը կարող է լինել ֆրանսիական ստանդարտ (AFNOR տեսակի), ամերիկյան ստանդարտ (Ohmeda, DISS, Chemetron տեսակի), ճապոնական ստանդարտ (JIS տեսակի), գերմանական ստանդարտ (DIN13260), անգլիական ստանդարտ (BS5682): Մուտքային խողովակի պտուտակի չափը 1/8 NPT: Նորմալ ճնշում և ջերմաստիճան: Ներծծող շիշն ունի հատուկ սարք և երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է սահմանագծին կարգավորիչը դադարում է աշխատել: Աշխատանքային -0,7 - -1 bar , չոր և մաքուր տեղում
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦХЦПЗР-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
156					