ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Մածուծիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով: Ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16,0-21,0%: Չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.5%:Ջրածնային ցուցանիշ՝ 6,0-10,0 pH փրփրագոյացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից: Ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0,002%: Տարաների տարողությունը՝ 500 մլ: Անվտանգությունը և փաթեթավորումը համաձայն ««Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը եվ անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» n 2-III-8.2 սանիտարական կանոնները եվ նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.11.2005 թ. N 1109-Ն հրամանի: Տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձաքննության փաստաթղթի առկայությամբ: Ապրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ և մատակարարման պահին որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:Պիտանելիություն ոչ պակաս քան մեկ տարի մատակարարման պահից սկսած:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
41	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Մածուծիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով: Ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16,0-21,0%: Չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.5%:Ջրածնային ցուցանիշ՝ 6,0-10,0 pH փրփրագոյացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից: Ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0,002%: Տարաների տարողությունը՝ 500 մլ: Անվտանգությունը և փաթեթավորումը համաձայն ««Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը եվ անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» n 2-III-8.2 սանիտարական կանոնները եվ նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.11.2005 թ. N 1109-Ն հրամանի: Տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձաքննության փաստաթղթի առկայությամբ: Ապրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ և մատակարարման պահին որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:Պիտանելիություն ոչ պակաս քան մեկ տարի մատակարարման պահից սկսած:"