

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՖ ԷՖ ՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-5/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
5	Միաֆազ հոսանքի կերպափոխիչի բլոկ RETOM-51, RETOM-61 հետ օգտագործման համար: Տեսակ RET-10: Տեխնիկական բնութագիրը՝ - Փաթույթների քանակը՝ 5, - Անվանական հզորությունը՝ 500 VA, - Հոսանքի կերպափոխման գործակիցները - $Kt = I1/I2$ - 10; 5; 0.2; 0.1; 0.05; 0.02; 0.01, - Ելքային հոսանքի առավելագույն արժեքը՝ 400 Ա, - Թույլատրելի հիմնական կերպափոխման սխալների սահմանները՝ $\pm 0,5\%$, - Գործող հաճախականությունների միջակայքը՝ 10 ... 1000 Հց, - Սարքի քաշը՝ ոչ ավելի քան 16 կգ, - Ընդհանուր չափսերը՝ ոչ ավելի քան 345 x 265 x 110 մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФФГ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \mathcal{U} \mathcal{E} \mathcal{C} - \mathcal{E} \mathcal{Q} \Delta \mathcal{U} \mathcal{T} \mathcal{Q} \mathcal{F} - 5/26$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Блок однофазного преобразователя тока для использования с РЕТОМ-51, РЕТОМ-61. Типа РЕТ-10. Технические характеристики: - Количество обмоток – 5; - Номинальная мощность - 500 ВА; - Коэффициенты преобразования тока, $K_t = I_1/I_2$ - 10; 5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; - Максимальное значение выдаваемого тока - 400 А; - Пределы допускаемой основной погрешности преобразования - $\pm 0,5 \%$; - Рабочая область частот - 10 ... 1000 Гц; - Масса устройства, не более - 16 кг; Габаритные размеры, не более - 345 x 265 x 110 мм