

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66                 | Headway 21          | Microvention | Microvention<br>Terumo | Ներյովասկուլյար միկրոկաթետեր, որը նախատեսված է տարատեսակ անոթային հիվանդությունների բուժման համար, ներառյալ՝ անևրիզմալների ներանոթային օբլիտերացիա, իշեմիկ կաթվածի դեպքում ներանոթային թրոմբեկտոմիա, ներգանգային անոթների ստենոտավորում: Ունի 2 ծայրային մարկերներ: Հենքը միափուլով մետաղական է, որը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել ոլորուն անոթային համակարգը: Ներքին ծածկույթը պոլիտետրաֆտորէթիլենից է, արտաքինը՝ հիդրոֆիլ: Ունի 7 սեգմենտային կառուցվածք: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ աշխատանքային երկարությունը՝ 156 սմ, փափուկ ծայրի երկարությունը՝ 7 սմ, ներքին |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>տրամագիծը՝ 0.53 սմ, մոտակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.5 F(0.84մմ), հեռակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.0F(0.67մմ), ծայրակալի ձևը՝ ուղիղ: Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ:</p> <p>Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ <math>\pm 1\%</math>:</p> <p>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  
БЦХЦПР-2026/16-6-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 66         |                    |       |                               |                            |