

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՖԼԱԳՍ ՍՊԸ -ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԱՐՄՖԼԱԳՍ ՍՊԸ	ԱՐՄՖԼԱԳՍ ՍՊԸ	ԱՐՄՖԼԱԳՍ ՍՊԸ	ՀՀ դրոշ 0.75x1.5մ՝ եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, 100% պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս 70 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի $\pm 2\%$ -ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը

				պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ գրպանի միջոցով ձողին կցելով: Գրպանի լայնությունը պետք է լինի դրոշի երկարության 5%-ից ոչ ավելի և չգերազանցի 10 սմ:Այլ պայմաններ* Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: *** Դրոշները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ՀՍՏ 50-2012 ստանդարտի պահանջներին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМФЛАГС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	АРМФЛАГС ООО	АРМФЛАГС ООО	АРМФЛАГС ООО	Флаг Республики Армения 0,75x1,5 м, трехцветный, с равными горизонтальными полосами красного, синего и оранжевого цветов, идущими сверху вниз, изготовлен из 100% полиэстеровой ткани плотностью не менее 70 г/м2. Соотношение ширины и длины флага должно быть 1:2. Отклонение длины и ширины флага не должно превышать $\pm 2\%$. Края флагштока должны быть обработаны декоративным швом, невидимым с лицевой стороны, после чего – закрытым швом (плоским швом) шириной от 0,3 до 1,0 см. Шов должен быть прочным, прямым, концы шва должны быть закреплены изнаночным швом длиной не менее 0,7 см. Флаг должен быть пришит нитью того же цвета, что и полоса, или прозрачной. Флаг, сшитый из трех слоев, должен быть пришит разными нитями в соответствии с

				цветами верхнего и нижнего слоев. Способ крепления флага – прикрепление его к флагштоку через карман. Ширина кармана не должна превышать 5% от длины флага и не должна превышать 10 см. Прочие условия* Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции. ** Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, в индивидуальной упаковке; к упаковочной единице должна быть прикреплена этикетка с указанием наименования продукции и ее размеров. *** Флаги должны соответствовать требованиям стандарта АСТ 50-2012 «Государственный флаг Республики Армения».
--	--	--	--	--