

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռոքարմ ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Խմելու բարձրորակ աղբյուրի ջուր, քլորազտված՝ ակտիվացված ածուխի ֆիլտրով, շալցումից առաջ մանրեագերծված ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրով, շալցված 575 հատ 19 լիտր տարողությամբ այդ նպատակի համար նախատեսված պոլիմերային շշերում: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի «Պարենային հումքի և սննդամթերքի անվտանգությանը և սննդային արժեքին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-4.9-01-2010 նորմատիվները հաստատելու մասին» 10.03.2010թ. N 06-Ն հրամանի և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածների: Մինչև մատակարարումներ սկսելը Վաճառողի կողմից Գնորդին անհատույց օգտագործման է տրամադրվում 30 հատ ջրի նոր սարքեր՝ դիսպենսերներ, որը պայմանագրի ավարտից հետո վերադարձվում է Վաճառողին: Մատակարարման ընթացքում՝ երեք ամսվա պարբերականությամբ, Վաճառողի կողմից անհատույց իրականացվում է ջրի սարքերի պրոֆիլակտիկա՝ մաքրում, համապատասխան նյութերով: Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պատվեր-պահանջի հիման վրա, կատարողի կողմից տրամադրված հեռախոսակապի միջոցով (զանգ, հաղորդագրություն) կամ Էլեկտրոնային փոստի հասցեին, սահմանված քանակով: Պատվիրատուն պահանջն առաջանալուց ծանուցում է կատարողի կողմից տրամադրված հեռախոսակապի միջոցով (զանգ, հաղորդագրություն) կամ Էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Կատարողը ծանուցումն ստանալու օրվանից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարում է ապրանքը՝ պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Общество с ограниченной ответственностью "Аква" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УОБ ЕЦДЦЧЗР-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Качественная питьевая родниковая вода, хлорированная, фильтр с активированным углем, стерилизованная УФ-фильтром перед розливом разлита в 575 полимерных бутылок объемом 19 литров, специально предназначенных для этой цели. Безопасность и маркировка согласно приказу Министра здравоохранения РА "Об утверждении норм "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов" N 2-III-4.9-01-2010" от 10.03.2010г. 2010. Статьи 8 и 9 Приказа №06-Н и Закона РА "О безопасности пищевых продуктов". Перед началом поставок Продавец предоставляет Покупателю в безвозмездное пользование 30 новых водоразборных устройства, дозатора, которые возвращаются Продавцу после окончания договора. В период поставки с интервалом в три месяца Продавец бесплатно проводит профилактику водяных устройств, чистку соответствующими материалами. Поставка осуществляется по заказу клиента, оформленному по телефону (звонок, сообщение) или электронной почте, предоставленной исполнителем, в указанном количестве. Подрядчик обязан доставить товар по адресу, указанному Заказчиком, в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления.