

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱԶ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեղական	Տեղական	"Բարձ սինտեպոնե ՝գունավոր երեսով, 50x70սմ չափերով: Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով, լցնած թերթավոր սինտեպոնով, նվազագույնը 0,9 կգ քաշով: Չափերի թուլյատրեւի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն ՝ 100% բամբակ ,կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ2, կարը թելի գույն- սպիտակ, ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:Փաթեթավորում պոլիէթիլենային տոպրակով, որը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ` արտաքին տեսքը, ձևը, գույնը , որակը համաձայնեցնելու համար:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Давид Арутюнян Арутюнов ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/34** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
9	Տեղական	Տեղական	"Բարձ սինտեպոնե ՝գունավոր երեսով, 50x70սմ չափերով: Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով, լցնած թերթավոր սինտեպոնով, նվազագույնը 0,9 կգ քաշով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրությունն ՝ 100% բամբակ ,կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ2, կարը թելի գույն- սպիտակ, ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:Փաթեթավորում պոլիէթիլենային տոպրակով, որը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը, ձևը, գույնը , որակը համաձայնեցնելու համար:"

