

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՍՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Plastik-Gogic կամ IPLAST կամ WEBER:	Plastik-Gogic կամ IPLAST կամ WEBER:	1100 լիտր	Plastik-Gogic կամ IPLAST կամ WEBER:	Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ կրկնակի կափարիչով (համաձայն EN 840 ստանդարտի) • Ճավալը՝ առնվազն 1100լ • Երկարությունը՝ 1200 մմ $\pm 5\%$ • Երկարությունը՝ 1380 մմ $\pm 5\%$ ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները • Խորությունը՝ 1080 մմ $\pm 5\%$ • Բարձրությունը՝ 1350 մմ $\pm 5\%$ • Քաշը՝ 48 կգ ± 5 կգ • Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 440կգ և ավելին • Իրանի և մեծ կափարիչի գույնը՝ կանաչ • Փոքր կափարիչի գույնը՝ համաձայնեցնել

					պատվիրատուի հետ (հնարավոր գույներ՝ կարմիր, դեղին, մոխրագույն, կապույտ, կանաչ) • Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ • Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների: Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝ • Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը, • Արտադրության ամիսը և տարին, • Օգտագործված հումքի տեսակը, • Ծավալը, • Առավելագույն բեռնատարողությունը, • Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4
--	--	--	--	--	--

					անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կադապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկողը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Աղբարկողը ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երկու բռնակ, գույնը կանաչ: Մեծ կափարիչի մեջ առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն մեկ բռնակ, գույնը՝ կարմիր, չափերը՝ երկարությունը 820-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ: Աղբարկողը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության
--	--	--	--	--	---

					սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ դրա հավելվածի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի անկախ հեղինակավոր սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TUV Rheinland կամ TUV SUD կողմից (ոչ թե արտադրող գործարանի կամ վերջինիս կողմից փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը առնվազն 2025թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ
--	--	--	--	--	---

					անհամապատասխանության դեպքում պատճիհ-րատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հյւմոնի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և տեխնիկական արժանահավատության
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ուեալ Բուսիներս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՏՀ-ԷԱԸԱՊԶԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի

					կողմից՝ ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94 հասցեով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, փորձարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն իրականացվում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով:
--	--	--	--	--	---