

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼՀՈՄ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Չրուցարանը պետք է պատրաստել Մասիս համայնքի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվի Մասիս համայնքի վարչական տարածքում՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի:</p> <p>Չրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ` 26 մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ` 24 մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ` 4 մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ` 5 մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ` 12 մետր 6. Գունավոր պրոֆնաստիլ` 0.5մմ, 18քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ` 0,1 մետր 8. Յուղաներկ` 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ` 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5` 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ <math>\Phi</math>230` 2 հատ 12. Հղկող քար <math>\Phi</math>110` 5 հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ` 8.75 քմ: Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Չրուցարանում պետք է տեղադրել` 4 հատ նստարաններ` 400*1800*420մմ /լ,ե,բ/ չափերի, , նստարանների ոտքերը 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով, նստատեղի հիմքը` մետաղական անկյունակով, 40*40մմ, նստատեղը փայտե չորսուներով` 60*40 չափերի, երկշերտ լաքապատված: Սեղան 800*1800*750մմ /լ,ե,բ/ չափերի: 2 հատ սեղաններ` պատրաստված մետաղական հիմնակմախքով` 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակե ոտքերով, սեղանաձածկը` 1.8-2մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղով, սեղանաձածկի հիմքը` 20*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Նվազագույնը 2 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Առաքման և տեղադրման հասցե` Մասիս համայնքի</p>

վարչական տարածք: Ընդ որում, նմուշին կարող եք ծանոթանալ Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի  
կենտրոնական այգում:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՕԼՀՈՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Չրուցարանը պետք է պատրաստել Մասիս համայնքի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվի Մասիս համայնքի վարչական տարածքում՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի:</p> <p>Չրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ` 26 մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ` 24 մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ` 4 մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ` 5 մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ` 12 մետր 6. Գունավոր պրոֆնաստիլ` 0.5մմ, 18քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ` 0,1 մետր 8. Յուղաներկ` 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ` 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5` 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ <math>\Phi</math>230` 2 հատ 12. Հղկող քար <math>\Phi</math>110` 5 հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ` 8.75 քմ: Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Չրուցարանում պետք է տեղադրել` 4 հատ նստարաններ` 400*1800*420մմ /լ,ե,բ/ չափերի, , նստարանների ոտքերը 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով, նստատեղի հիմքը` մետաղական անկյունակով, 40*40մմ, նստատեղը փայտե չորսուներով` 60*40 չափերի, երկշերտ լաքապատված: Սեղան 800*1800*750մմ /լ,ե,բ/ չափերի: 2 հատ սեղաններ` պատրաստված մետաղական հիմնակմախքով` 40*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակե ոտքերով, սեղանածածկը` 1.8-2մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղով, սեղանածածկի հիմքը` 20*40մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Նվազագույնը 2 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Առաքման և տեղադրման հասցե` Մասիս համայնքի</p>

վարչական տարածք: Ընդ որում, նմուշին կարող եք ծանոթանալ Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի  
կենտրոնական այգում: