

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Կաթետր բալոն	Meril	Lineage NC	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Դիլատացիոն բալոնային կաթետեր (ընդլայնվող բալոնով)՝ կաթետերի աշխատանքային երկարությունը՝ 142 սմ: Մուտքային (պրոքսիմալ) ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 1.98 Fr: Դիստալ հատվածը պատված է հիդրոֆիլային ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից՝ կաթետերը մատչելի է հետևյալ տրամագծերով՝ 2.0 մմ, 2.25 մմ, 2.5 մմ, 2.75 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4.5 մմ, 5 մմ : Նոմինալ աշխատանքային ճնշումը՝ 12 atm: Առավելագույն թուլատրելի ճնշումը՝ • 16 atm՝ 1.25 մմ-ից մինչև 4.0 մմ

				<p>տրամագծերի համար, • 14 atm` 4.5 մմ տրամագծի համար: Կախված անոթի ախտահարված հատվածի երկարությունից` կաթետերը մատչելի է հետևյալ երկարություններով` 8.0 մմ, 10 մմ, 12 մմ, 13 մմ, 15 մմ, 18 մմ, 23 մմ, 28 մմ, 30 մմ, 35 մմ, 38 մմ : Պետք է լինի նոր , գործարանային փաթեթավորմամբ , որը ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները : Որակի վկայականների առկայություն ` CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Վաթետր բալոն	Meril	Lineage NC	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Դիլատացիոն բալոնային կաթետեր (ընդլայնվող բալոնով)՝ կաթետերի աշխատանքային երկարությունը՝ 142 սմ: Մուտքային (պրոքսիմալ) ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 1.98 Fr: Դիստալ հատվածը պատված է հիդրոֆիլային ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից՝ կաթետերը մատչելի է հետևյալ տրամագծերով՝ 2.0 մմ, 2.25 մմ, 2.5 մմ, 2.75 մմ, 3.0 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4.5 մմ, 5 մմ : Նոմինալ աշխատանքային ճնշումը՝ 12 atm: Առավելագույն թուլատրելի ճնշումը՝ <ul style="list-style-type: none"> • 16 atm՝ 1.25 մմ-ից մինչև 4.0 մմ

				<p>տրամագծերի համար, • 14 atm` 4.5 մմ տրամագծի համար: Կախված անոթի ախտահարված հատվածի երկարությունից` կաթետերը մատչելի է հետևյալ երկարություններով` 8.0 մմ, 10 մմ, 12 մմ, 13 մմ, 15 մմ, 18 մմ, 23 մմ, 28 մմ, 30 մմ, 35 մմ, 38 մմ : Պետք է լինի նոր , գործարանային փաթեթավորմամբ , որը ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները : Որակի վկայականների առկայություն ` CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---