

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Է-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՏԵԹՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԹՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԹՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԹՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 300՝5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65՝2% բուրդ, 35՝2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ ««TWILL»», գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Տարբեր մշակված է գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով և ծնկակալներով: Գուլֆիկը մշակված է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին

մշակված է 5 կամրջակով՝ մեկը գոտկատեղի հետևամասի կարի վրա, և գոտու չափսը կարգավորող 2 ախլակներով, որոնք կոճկվում են 1 օղակով և 2 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն եռածալ վրադիր գրպաններ՝ 20սմ լայնությամբ և 24սմ երկարությամբ, կափույրներով, որոնք ամրանում են կաչուն ժապավենով: Գրպանի ծալքերի լայնությունը 4-5սմ, ներքևից 2սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը (բերնը) մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով 1 օղակով և 15մմ տրամագծով կոճակով: Տաբատի ներդիրը մշակվում է առնվազն 200 գրամ մ.քր. մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը մզակարված է աստառացուի հետ՝ ներքին եզրից 15սմ բարձրության վրա: Ներքին եզրերը մշակված են կապիչներով: Չափսերը՝ չափս-

				<p>հասակային սանդղակին համապատասխան: Փաթեթավորումը՝ թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մանրամասն տես կից ֆայլում՝ Հանելված 1</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 191 E4XU72F-2026/E-7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11		ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип ООО Текстиль Пип	Поверхностная плотность ткани не менее 300 на 5 грамм/м2, состав: 65 слоев 2% шерсти, 35 слоев 2% полиэстера. тип ткани: "саржа", цвет: темно-бирюзовый (зеленовато-голубой), цвет ткани предварительно согласовывается с заказчиком. брюки обработаны поясом, с боковыми косыми крашеными карманами спереди и наколенниками. гольфы обработаны цепочкой, которая застегивается на металлическом крючке и одной пуговице на поясе. пояс выполнен с 5 перемычками,

одна из которых пришита к задней части талии, и с 2 осями, регулирующими размер ремня, застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы диаметром 15 мм. По бокам, выше колена, расположены объемные карманы на подкладке с тройным вырезом шириной 20 см и длиной 24 см, с клапанами, которые фиксируются липкой лентой. ширина складок карманов 4-5 см, застегивается на 2 см снизу, а верх кармана (Берн) обработан отделкой шириной 1 см. на правой стороне задней части брюк нарисован карман размером 15x15 см с клапаном. клапан застегивается на потайную пуговицу с 1 петлей и диаметром 15 мм Вкладыш для брюк обрабатывается не менее чем на 200 грамм м. QR-код: с синтепоном поверхностной плотности, соединенным с подкладкой на высоте 15 см над внутренним краем. внутренние края обработаны переплетом. размеры в соответствии со шкалой размеров и высоты: Упаковка в прозрачном

				<p>полиэтиленовом пакете. на этикетке указаны: наименование ассортимента, количество, название организации-производителя, месяц и год изготовления. В случае обнаруженных после поставки дефектов поставщик обязан устранить их по требованию заказчика. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. Подробности см. в приложенном файле: Приложение 1</p>
--	--	--	--	---