

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Հրանտ Բաբայան-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Նստարանը պետք է ունենա 190 սմ երկարություն, ընդհանուր բարձրությունը 95 սմ, թիկնակի բարձրությունը 53սմ, նստատեղի լայնությունը 47սմ: Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 4X4 սմ չափի քառակուսի խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, նստատեղը կառուցված լինի խեժափիճի փայտանյութից: Բազրիքների վրա տեղադրվի փայտյա դետալներ: Փայտյա չորսուկները պետք է պատված լինեն հատուկ յուղանյութով և ջրադիմացկուն լաքով, իսկ մետաղական խողովակները հակակոռոզիոն ներկով: Մասիս քաղաքի խորհրդանիշի առկայությունը նստարանի թիկնակի և կողքային մասերում պարտադիր է, որը պետք է մետաղական թիթեղի վրա արտացոլվի լազերային կտրվածքով: Մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 մմ-ից: Մինչև աշխատանքների սկսելը նստարանի գույնի և այլ դետալների հետ կապված հարցերը քննարկել պատվիրատուի հետ: Ստորև ներկայացվում է ձեռք բերվող ապրանքի տեսքը: Ապրանքը, այդ թվում դրա պատրաստման համար օգտագործվող բոլոր նյութերն ու դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p> <p>Երաշձիք՝ նվազագույնը 2 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Частное предприятие Грант Бабаян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷՍՃԱՊՁԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Длина скамьи должна составлять 190 см, общая высота — 95 см, высота спинки — 53 см, ширина сиденья — 47 см. Каркас сиденья и спинки должен быть изготовлен из квадратной трубы 4x4 см, толщина стенки — не менее 2 мм, сиденье — из сосновой древесины. На основаниях должны быть установлены деревянные детали. Деревянные рамы должны быть покрыты специальным маслом и водостойким лаком, а металлические трубы — антикоррозийной краской. Обязательным условием является наличие символа города Масис на спинке и боковых частях скамьи, который должен быть нанесен на металлический лист лазерной резкой. Толщина металлического листа должна быть не менее 2 мм. Перед началом работы обсудите с заказчиком вопросы, касающиеся цвета скамьи и других деталей. Внешний вид приобретенного изделия представлен ниже. Изделие, включая все материалы и детали, использованные при его изготовлении, должно быть новым и неиспользованным. Гарантия: минимум 2 года.</p>