

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Կարեն Պողոսյան-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԱՁ Կարեն Պողոսյան	Պոլո շապիկներ	Պոլո շապիկներ	Fantom	Գործվածքը՝ 90+/-2% բամբակ և 10+/-2% պոլիէսթեր բաղադրությամբ: մակերեսային խտությունն առնվազը 250գրամ մ.քր., գույնը՝ փիրուզագույն: Գույնի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Շապիկի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա եզրաշղթայով: Թևքերի

երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 23-24սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են կոճակով: Շապիկի վերջավորությունները մանժետով, որն ավարտվում է 2-3մմ լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով (օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ երկայնքով): Մանժետների լայնությունը թևքերի վերջավորության հատվածում՝ 2.5սմ, սվիտերի ստորին հատվածում 5սմ: Շապիկի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա բեժ թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ թևքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև

ասեղնագործված Է Փրկարար  
ծառայության տարբերանշանը:  
Տարբերանշանների և կտորի  
գունավորումները համաձայնեցվում  
են Պատվիրատուի հետ նախապես:  
Բոլոր տարբերանշանները  
ամրացվում (կարվում) են  
տարբերանշանի վրա  
ասեղնագործված եզրակարերին  
համապատասխան գույներով /բեժ/  
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին  
հատվածում կարվում է պիտակ  
վրան նշված չափսը, արտադրողի  
անվանումը և ինսամքի  
պայմանները: Չափսերը և  
կոչումների քանակները  
կտրամադրվեն պատասխանատու  
ստորաբաժանման կողմից՝  
յուրաքանչյուր խմբաքանակի  
մատակարարումից առնվազն մեկ  
ամիս առաջ: Կոչման  
տարբերանշանը արտադրվում է  
շապիկի գործվածքից,  
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու  
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:  
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:  
Աստղերն ասեղնագործված բեժ  
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13  
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,

փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց  
աստղեր: Կապիտան, ավագ  
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ  
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:  
Աստղերը պետք է տեղակայվեն  
հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ  
աստղը 25մմ հեռավորության վրա  
առաջին շարքի աստղերի  
կենտրոնից: Փոխգնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:  
Կապիտան - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 20մմ  
հեռավորության վրա առաջին շարքի  
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ  
աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝  
երրորդի կենտրոնից: Ավագ  
լեյտենանտ - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 25մմ

Ա/Ձ Կարեն Պողոսյան	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под	участника в рамках участия в электронном аукционе под	участия в электронном аукционе под	кодом «СЧУ ЕԱՀԱ 02F-2026/E-7»	<p>հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսակաևս անվանումը, աստղ արտադրողի անվանումը:</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	<p>Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է տեխնիկական համապատասխանի նախորդ</p>
4	ԱՁ Կարեն Պողոսյան	Պոլո շապիկներ	Պոլո շապիկներ	Fantom	<p>Ներկայացված նմուշին: Գործվածքը՝ 90+7-2% բամբակ և Մատակարարման ժամանակ 10+7-2% անփութի ներկայացվում է բաղադրությամբ: մակերեսային համապատասխանության խտությունն առնվազն 250գրամ մ.քր., գույնը՝ սիդրոկազոյն: Գույնի բաղադրության և մակերեսային շիմնի նախնային հարաբերության վերաբերյալ, տրված համաձայնագրում է հատվիրատուի արտադրողի կողմից մատակարարին: Պարտադիր վրձը՝ փակ, շիջանաձև, 2-2.5սմ մատակարարի հաշվին կատարվում լայնության կրկնակի սանձետով, էլ լաբորատոր ստուգում: Երկու նմուշ: Շահմուկ:</p>
					<p>կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա եզրաշղթայով: Թևքերի</p>

երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 23-24սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են կոճակով: Շապիկի վերջավորությունները մանժետով, որն ավարտվում է 2-3մմ լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով (օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ երկայնքով): Մանժետների լայնությունը թևքերի վերջավորության հատվածում՝ 2.5սմ, սվիտերի ստորին հատվածում 5սմ: Շապիկի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա բեժ թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ թևքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև

ասեղնագործված Է Փրկարար  
ծառայության տարբերանշանը:  
Տարբերանշանների և կտորի  
գունավորումները համաձայնեցվում  
են Պատվիրատուի հետ նախապես:  
Բոլոր տարբերանշանները  
ամրացվում (կարվում) են  
տարբերանշանի վրա  
ասեղնագործված եզրակարերին  
համապատասխան գույներով /բեժ/  
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին  
հատվածում կարվում է պիտակ  
վրան նշված չափսը, արտադրողի  
անվանումը և ինսամքի  
պայմանները: Չափսերը և  
կոչումների քանակները  
կտրամադրվեն պատասխանատու  
ստորաբաժանման կողմից՝  
յուրաքանչյուր խմբաքանակի  
մատակարարումից առնվազն մեկ  
ամիս առաջ: Կոչման  
տարբերանշանը արտադրվում է  
շապիկի գործվածքից,  
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու  
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:  
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:  
Աստղերն ասեղնագործված բեժ  
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13  
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,

փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց  
աստղեր: Կապիտան, ավագ  
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ  
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:  
Աստղերը պետք է տեղակայվեն  
հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ  
աստղը 25մմ հեռավորության վրա  
առաջին շարքի աստղերի  
կենտրոնից: Փոխգնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:  
Կապիտան - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 20մմ  
հեռավորության վրա առաջին շարքի  
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ  
աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝  
երրորդի կենտրոնից: Ավագ  
լեյտենանտ - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 25մմ

				<p>հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը: Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է համապատասխանի նախօրոք ներկայացված նմուշին: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում:</p>
--	--	--	--	---