

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՃՆՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | Rayner                | Rayner              | Rayner RayOne<br>Aspheric | Rayner - Մեծ<br>Բրիտանիա | Ներակնային ոսպնյակի<br>երկարությունը՝ 12.50 մմ Ոսպնյակի<br>օպտիկական մասի չափսը՝ 6.0 մմ<br>Ներակնային ոսպնյակի<br>օպտիկական մասի տեսակը՝<br>երկուռուցիկ ( +1.0-ից մինչև<br>+32.0), գոգավոր (-10.0-ից մինչև<br>0.0) Ասֆերիկությունը՝ Ետին<br>ասֆերիկ մակերես չեզոք<br>աբերացիաների տեխնոլոգիայով<br>Ներակնային ոսպնյակի<br>օպտիկական մասի եզրը՝ 360°<br>ուժեղացված քառակուսի եզր<br>Հապտիկաների տեսակը՝<br>անկյունաքարածև |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>հակազսպանակային տեխնոլոգիայով (Anti-Vaulting Haptic (AVH) technology) Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր</p> <p>Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ Հիդրոֆոր ակրիլ Ուլտրամանուշակագույն ալիքներից (ՈՒԱ) պաշտպանություն՝ Բենզոպենեմ ՈՒԱ կլանիչ Ռեֆրակտիվ ինդեքս՝ 1.51 ABBE՝ 43 Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.32 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը: 118.6 Ոսպնյակի դիօպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիօպտրիայով՝ -10.0-ից մինչև +7.0 և +31.0-ից մինչև +32.0 Կես դիօպտրիայով՝ +8.0-ից մինչև +30.0 Կտրվածքի չափսը՝ 2.2 մմ Ինյեկտորի տեսակը՝ մեկանգամյա օգտագործման, ծայրի տրամագիծը՝ 1.65 մմ, ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Вижнмед ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |