

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                  | Canon                 | Canon               | MF463Dw | Canon                  | "Տեսակ - Ցանցային երկկողմանի<br>մոնոքրոմ լազերային «Բոլորը<br>մեկում» Հասանելի գործառույթներ -<br>Տպագրություն, պատճենահանում և<br>սկանավորում Տպագրության<br>արագություն -Միակողմանի՝ մինչև<br>40 էջ/րոպե (A4); մինչև 65.4 էջ/րոպե<br>(A5-Լանդշաֆտային) Երկկողմանի՝<br>մինչև 33.6 էջ/րոպե (A4)<br>Տպագրության լուծաչափ - մինչև<br>1200 x 1200 dpi Տաքացման<br>ժամանակ - Միացումից 14 վայրկյան<br>կամ պակաս Առաջին տպագրության<br>ժամանակ - 5.0 վայրկյան կամ<br>պակաս Տպագրության լուսանցքներ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>- 5 մմ վերև, ներքև, ձախ և աջ 10 մմ վերև, ներքև, ձախ և աջ (ծրար) Տոնային խնայողության ռեժիմ - Այո</p> <p>Տպագրության առաջադեմ հնարավորություններ -</p> <p>Գաղտնագրված անվտանգ տպագրություն, Անվտանգ տպագրություն, Տպել USB հիշողության քարտից (JPEG/TIFF/PDF), Տպել ամպից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG), Microsoft Universal Print, iOS: AirPrint, Android; Mopria</p> <p>հավաստագրված Տպիչի ամսական առավելագույն բեռնվածություն - առնվազն 80,000 էջ</p> <p>Պատճենահանման արագություն - Միակողմանի (A4): Մինչև 40 էջ/րոպե, Երկկողմանի (A4): Մինչև 33.6 էջ/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակ - 6.1 վայրկյան կամ պակաս</p> <p>Պատճենահանման լուծաչափ - 600 x 600 dpi Երկկողմանի պատճենահանում - Երկկողմանի (Ավտոմատ) Բազմակի պատճենահանում - Մինչև 999 պատճեն Փոքրացում / Մեծացում - 25-400% 1% աճով Սկանավորման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լուծաչափ - Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Բարելավված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն - Միակողմանի մոնո՝ 50 ipm (300x300dpi), Միակողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x300dpi), Երկկողմանի մոնո՝ 100 ipm (300x300dpi), Երկկողմանի գունավոր՝ 80 ipm (300x300dpi), Միակողմանի մոնո՝ 40 ipm (300x600dpi), Միակողմանի գունավոր՝ 20 ipm (300x600dpi), Երկկողմանի մոնո՝ 80 ipm (300x600dpi), Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն - 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Սկանավորման առավելագույն լայնություն - 216 մմ Սկանավորում էլ. Փոստին, Սկանավորում համակարգչի վրա, Սկանավորում USB հիշողության քարտի վրա, Սկանավորում FTP-ի վրա, Սկանավորում ամպի վրա Սկաների տեսակ - Պլատեն, Երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի մուտք - (ստանդարտ) 250 թերթանոց կասետ 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, 50</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թերթանոց ADF, Թղթի մուտք (ընտրովի) 550 թերթանոց կասետ Երկկողմանի տպագրություն -A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ չափս՝ Նվազագույնը 210 x 279.4 մմ, առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ, 60-ից մինչև 120 գ/մ² Միջերեսի տեսակ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում</p> <p>Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն- Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012, Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Պրոցեսորի արագություն - 1200 ՄՀց Հիշողություն - 1 ԳԲ Պահեստավորում - 4 ԳԲ eMMC</p> <p>Կառավարման վահանակ - 12.7 սմ LCD գունավոր սենսորային Էկրան Չափսեր (L x Խ x Բ) - ոչ ավել քան 420 մմ x 460 մմ x 375 մմ Քաշը - ոչ ավել քան 16,3 կգ, յուրաքանչյուր տպիչի հետ մեկ լրացուցիչ քարթրիջ Մատակարարման պահից 1 տարի երաշխիք, ապահովելով ապրանքի</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | տեղափոխումը համապատասխան<br>սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:" |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3          | Canon                  | Canon         | MF463Dw | Canon                      | "Տեսակ - Ցանցային երկկողմանի մոնոքրոմ լազերային «Բոլորը մեկում» Հասանելի գործառույթներ - Տպագրություն, պատճենահանում և սկանավորում Տպագրության արագություն -Միակողմանի՝ մինչև 40 էջ/րոպե (A4); մինչև 65.4 էջ/րոպե (A5-Լանդշաֆտային) Երկկողմանի՝ մինչև 33.6 էջ/րոպե (A4) Տպագրության լուծաչափ - մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակ - Միացումից 14 վայրկյան կամ պակաս Առաջին տպագրության ժամանակ - 5.0 վայրկյան կամ պակաս Տպագրության լուսանցքներ |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>- 5 մմ վերև, ներքև, ձախ և աջ 10 մմ վերև, ներքև, ձախ և աջ (ծրար) Տոնային խնայողության ռեժիմ - Այո</p> <p>Տպագրության առաջադեմ հնարավորություններ -</p> <p>Գաղտնագրված անվտանգ տպագրություն, Անվտանգ տպագրություն, Տպել USB հիշողության քարտից (JPEG/TIFF/PDF), Տպել ամպից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG), Microsoft Universal Print, iOS: AirPrint, Android; Mopria</p> <p>հավաստագրված Տպիչի ամսական առավելագույն բեռնվածություն - առնվազն 80,000 էջ</p> <p>Պատճենահանման արագություն - Միակողմանի (A4): Մինչև 40 էջ/րոպե, Երկկողմանի (A4): Մինչև 33.6 էջ/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակ - 6.1 վայրկյան կամ պակաս</p> <p>Պատճենահանման լուծաչափ - 600 x 600 dpi Երկկողմանի պատճենահանում - Երկկողմանի (Ավտոմատ) Բազմակի պատճենահանում - Մինչև 999 պատճեն Փոքրացում / Մեծացում - 25-400% 1% աճով Սկանավորման</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լուծաչափ - Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Բարելավված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն - Միակողմանի մոնո՝ 50 ipm (300x300dpi), Միակողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x300dpi), Երկկողմանի մոնո՝ 100 ipm (300x300dpi), Երկկողմանի գունավոր՝ 80 ipm (300x300dpi), Միակողմանի մոնո՝ 40 ipm (300x600dpi), Միակողմանի գունավոր՝ 20 ipm (300x600dpi), Երկկողմանի մոնո՝ 80 ipm (300x600dpi), Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն - 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Սկանավորման առավելագույն լայնություն - 216 մմ Սկանավորում Էլ. Փոստին, Սկանավորում համակարգչի վրա, Սկանավորում USB հիշողության քարտի վրա, Սկանավորում FTP-ի վրա, Սկանավորում ամպի վրա Սկաների տեսակ - Պլատեն, Երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի մուտք - (ստանդարտ) 250 թերթանոց կասետ 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, 50</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թերթանոց ADF, Թղթի մուտք (ընտրովի) 550 թերթանոց կասետ Երկկողմանի տպագրություն -A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ չափս՝ Նվազագույնը 210 x 279.4 մմ, առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ, 60-ից մինչև 120 գ/մ² Միջերեսի տեսակ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում</p> <p>Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն- Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012, Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Պրոցեսորի արագություն - 1200 ՄՀց Հիշողություն - 1 ԳԲ Պահեստավորում - 4 ԳԲ eMMC</p> <p>Կառավարման վահանակ - 12.7 սմ LCD գունավոր սենսորային Էկրան Չափսեր (L x Խ x Բ) - ոչ ավել քան 420 մմ x 460 մմ x 375 մմ Քաշը - ոչ ավել քան 16,3 կգ, յուրաքանչյուր տպիչի հետ մեկ լրացուցիչ քարթրիջ Մատակարարման պահից 1 տարի երաշխիք, ապահովելով ապրանքի</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | տեղափոխումը համապատասխան<br>սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:" |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|