

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի        |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը     | ապրանքային<br>նշանը       | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30                 | Ֆազային կառ. ռելե<br>JX-5 | Ֆազային կառ. ռելե<br>JX-5 | Ֆազային կառ. ռելե<br>JX-5 | Ֆազային կառ. ռելե<br>JX-5 | Ֆազային կառավարման ռելե<br>XJ-5տիպի, Բազմաֆունկցիոնալ<br>ֆազային կառավարման ռելեն<br>միկրոկոնտրոլի վրա հիմնված սարք<br>Է: Ռելեն օգտագործվում է<br>ավտոմատացման համակարգերում<br>և նախատեսված է եռաֆազային<br>ցանցում Էլեկտրական կայաններում<br>մինչև 1000 V AC Էլեկտրական<br>ցանցի որակի բարձր ճշգրտության<br>վերահսկման համար:<br>Նախատեսված արտադրական և<br>մոդուլային վահաններում<br>մոնտաժման համար: Ռելեն<br>վերահսկում է հետևյալ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պարամետրերը. 1.Ֆազերի բացակայություն; 2. լարման անկում; 3. լարման բարձրացում; 4.լարման ասիմետրիա թույլատրելի ժամանակահատվածում: 5. ֆազերի հերթականություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                        |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак          | марка                  | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30         | Ֆազային կառ. ռելե JX-5 | Ֆազային կառ. ռելե JX-5 | Ֆազային կառ. ռելե JX-5 | Ֆազային կառ. ռելե JX-5     | Ֆազային կառավարման ռելե XJ-5 տիպի, Բազմաֆունկցիոնալ Ֆազային կառավարման ռելեն միկրոկոնտրոլի վրա հիմնված սարք է: Ռելեն օգտագործվում է ավտոմատացման համակարգերում և նախատեսված է եռաֆազային ցանցում էլեկտրական կայաններում մինչև 1000 V AC էլեկտրական ցանցի որակի բարձր ճշգրտության վերահսկման համար: Նախատեսված արտադրական և մոդուլային վահաններում մոնտաժման համար: Ռելեն վերահսկում է հետևյալ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պարամետրերը. 1.Ֆազերի բացակայություն; 2. լարման անկում; 3. լարման բարձրացում; 4.լարման ասիմետրիա թույլատրելի ժամանակահատվածում: 5. ֆազերի հերթականություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|