

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման Էլեկտրոդի պահոց 200/400A ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 2.0-5.0 մմ Միացված մալուխի կտրվածքի հատույթը՝ 16-35 մմ² Եռակցման հոսանք, A 60/35% աշխատանքային ցիկլի դեպքում՝ 200/400 Էլեկտրոդի սեղմման անկյունը՝ 45°, 90°, 180° Էլեկտրոդի փոխարինման ժամանակը՝ 4 վայրկյան Քաշը, գրամ/արույրի քաշը՝ 350/210 Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և

					բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	Եռակցման պահոց 400AԵռակցման պահոց 400A	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման պահոց 400A	Եռակցման Էլեկտրոդի պահոց 200/400A ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 2.0-5.0 մմ Միացված մալուխի կտրվածքի հատույթը՝ 16-35 մմ² Եռակցման հոսանք, A 60/35% աշխատանքային ցիկլի դեպքում՝ 200/400 Էլեկտրոդի սեղմման անկյունը՝ 45°, 90°, 180° Էլեկտրոդի փոխարինման ժամանակը՝ 4 վայրկյան Քաշը, գրամ/արույրի քաշը՝ 350/210 Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և

					բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:Էլ. եռակցման սարքի խրոց և պանելային վարդակ Եռակցման սարքերի համար մալուխային խցանների և վահանակային պանելային վարդակների հավաքածու, 10-25 մմ2 լարերի համար ունիվերսալ արագ միացման հավաքածու, պաշտպանություն ինքնաբուխ անջատումից: Խրոց - 2հատ Պանելային վարդակ - 2 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---