ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Անջատվող ծայրով միկրոկաթետեր	Անջատվող ծայրով միկրոկաթետեր	Անջատվող ծայրով միկրոկաթետեր	Անջատվող ծայրով միկրոկաթետեր	Միկրոկաթետեր նախատեսված ար տերիովենոզ մալֆորմացիաների և ֆիստուլաների ներանոթային էմբոլի զացիայի նպատակով: Ունի անջատ վող դիստալ ծայր: Պետք է համատեղ ելի լինի դիմեթիլսուլֆօքսիդի հետ: Կ աթետերի վերջնամասում պետք է ա ռկա լինի ստանդարտ լուեր ադապտեր: Հոսքի ուղղորդված միկրոկաթետերը պետ ք է ունենա ռենտգեն տեսանելի մար կերներ՝ ֆլուորոսկոպիկ արտացոլմ ան հեշտացման համար: Հոսքի ուղղ որդված միկրոկաթետերի հետ տուփ ում ներառված նաև 0.007 դյույմ տր

					ամագծով միկրոուղեկար ոլորուն անոթային համակարգում նավիգացիայի համար: Միկրոկաթետերի ներարկման մաքսիմալ ճնշումը` 700 կՊա: Ընդհանուր երկարությունը 167 սմ է, աշխատանքայինը` 161 սմ, կոշտ հատվածի երկարությունը 112 սմ է, միջանկյալ հատվածինը` 13 սմ, դիստալ փափուկ և գերփափուկ հատվածներինը միասին` 36 սմ: Անջատվող ծայրի երկարությունը 35 մմ է: Դիստալ արտաքին տրամագիծը 0.43 մմ է, ներքինը` 0.23մմ, պրոքսիմալ արտաքին տրամագիծը 0.92 մմ է, ներքինը` 0.42 մմ: Մեռյալ տարածության ծավալը 0.25 մլ է: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը` ± 3%: Պետք է լինի նոր,չօգտագործված,գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36					